

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENT

1	Воздушный фильтр Air filter.....	1
2	Радиатор Radiator.....	3
3	Дроссельный механизм регулировки акселератора Throttle Control Mechanism.....	5
4	Сцепление Clutch.....	7
5	Выхлопная труба Exhaust Pipe.....	10
6	Рама Frame.....	12
7.1.1	Передний ведущий мост (центральная часть) Front Driving Axle (Middle).....	14
7.1.2	Передний ведущий мост (левая сторона-замедление) Front Wheel Drive Axle (Left Side-Slowdown).....	17
7.1.3	Передний ведущий мост (правая сторона-замедление) Front Wheel Drive Axle (Right side-Slowdown).....	21
7.2.1	Передний ведущий мост (центральная часть) Front Driving Axle (Middle).....	25
7.2.2	Передний ведущий мост (левая сторона-замедление) Front Wheel Drive Axle (Left Side-Slowdown).....	28
7.2.3	Передний ведущий мост (правая сторона-замедление) Front Wheel Drive Axle (Right side-Slowdown).....	32
7.3	Передняя ведущая ось (304.31.022-1 сборка) Front Wheel Drive Axle (304.31.022-1 Assembly).....	36
7.4	Передняя ведущая ось (304.31.014A сборка) Front Wheel Drive Axle (304.31.014A Assembly)	38
8.1	Колесо переднего привода Front Drive Wheel.....	40
8.2	Колесо переднего привода Front Drive Wheel.....	42
9.1	Колесо привода Drive Wheel.....	44
9.2	Колесо привода Drive Wheel.....	46
10.1	Сцепное устройство Drawbar.....	48


10.2	Сцепное устройство Drawbar.....	50
10.3	Тракторное сцепное устройство Tractor Drawbar.....	52
11	Передаточный вал Transmission Shaft.....	54
12.1	Коробка передач (A) Gearbox(A).....	57
12.2	Коробка передач (B) Gearbox(B).....	61
12.3	Система планетарного механизма Planet Mechanism System.....	66
13.1	Задний мост (A) Rear Axle(A).....	68
13.2	Задний мост (B) Rear Axle(B).....	70
13.3	Система механизма управления Operation Mechanism System.....	72
13.4	Механизм блокировки дифференциала Differential Lock.....	75
14	Концевая трансмиссия Final Transmission.....	78
15	Рулевой механизм с полным гидравлическим усилиением Full Hydraulic Power Steering Gear.....	80
16	Механизм отбора мощности (МОМ) PTO.....	84
17	Раздаточная коробка Transfer Case.....	88
18.1	Механизм управления тормозами Brake Operation Mechanism.....	92
18.2	Дисковые тормоза Disc Brake.....	95
19	Сиденье Seat.....	97
20.1	Кабина Узел А Cab Assembly A.....	99
20.2	Кабина Узел В Cab Assembly B.....	101
20.3	Кабина Узел С Cab Assembly C.....	103
20.4	Кабина Узел D Cab Assembly D.....	105
20.5	Кабина Узел Е Cab Assembly E.....	108

20.6	Электрическая система кабины Cab Electrical System.....	110
21	Каркас безопасности Safety Frame.....	112
22	Капот и приборная панель Hood and Panel.....	114
23.1	Электрическая система (прибор Unistrand) Electrical System(Unistrand Meter).....	117
23.2	Электрическая система (комбинированный прибор) Electrical System(Combination instrument).....	120
24	Ящик для инструментов Toolbox.....	123
25	Топливный бак Fuel Tank.....	125
26	Основание-опора с брызговиками Foot Mud Shields Rest.....	128
27.1	Гидравлический подъемник Hydraulic Power Lift.....	132
27.2	Система механизма управления гидравлического подъемника Hydraulic Power Lift Operation Mechanism System.....	136
27.3	Распределитель масла для гидросистемы Hydraulic Oil Distributor.....	138
27.4	Гидравлический трубопровод в сборе Hydraulic Pipeline Assembly.....	141
28.1.1	Трубопровод гидравлического подъемника в сборе Hydraulic Lifting Pipeline Assembly.....	143
28.1.2	Механизм управления многонаправленного регулирующего клапана Multiple Directional Control Valve Operation Mechanism.....	146
28.2	Трубопровод гидравлического подъемника в сборе (без клапана) Hydraulic Lifting Pipeline Assembly(Without Valve).....	148
29	Подвесной механизм Suspension Mechanism.....	151
30	Передний противовес Front Balance Weight.....	154
31	Оборудование пневматического тормоза для прицепа (По заказу) Air Brake Installations for Trailer (Optional).....	156
32	Солнцезащитный козырек (По заказу) Sunshade(Optional).....	158

1 Воздушный фильтр

Air Filter

200.00.011A




1 Воздушный фильтр

Air Filter

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	200.00.011A	Воздушный фильтр	Air filter	1	
2	GB/T5783-2000-M6×20	Болт шестигранный M6×20	Hex. head bolt M6×20	4	
3	GB/T93-1987-6	Шайба стопорная пружинная 6	Spring lock washer 6	4	
4	300.10.101	Прокладка картонная	Paper gasket	1	

2 Радиатор

Radiator



2 Радиатор


Radiator

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	GB/T6170-2000	Гайка шестигранная M10	Hex. nut M10	2	
2	GB/T96-2002	Шайба стопорная плоская 10	Plain lock washer10	2	
3	GB/T93-1987	Шайба стопорная пружинная 10	Spring lock washer10	2	
4	254G2.13.013-1	Радиатор	Radiator	1	
5	GB/T5783-2000	Болт шестигранный M6×20	Hex.head bolt M6×20	1	
6	GB/T93-1987	Шайба стопорная пружинная 6	Spring lock washer 6	1	
7	GB/T97.1-2002	Шайба стопорная пружинная 6	Spring lock washer 6	1	
8	GB/T6170-2000	Гайка шестигранная M6	Hex. nut M6	1	
9	JB/T8870-1999	Хомут 2A(45-52)	Clip 2A(45-52)	4	
10	200.00.304-1	Верхний водяной рукав	Upper water hose	1	
11	254-5.13.101	Опорный стержень водяного бака	Water tank support bar	1	
12	200.00.302-1	Нижний водяной рукав	Lower water hose	1	

3 Дроссельный механизм регулировки акселератора

Throttle Control Mechanism

244G2.20.001



3 Дроссельный механизм регулировки акселератора


Throttle Control Mechanism

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	GB/T97.1-2002-5	Шайба плоская 5	Plain washer 5	1	
2	GB/T91-2000-1.6×16	Шплинт 1.6×16	Split pin 1.6×16	3	
3	244G2.20.011	Штанга контроля остановки, двигатель	Stop control bar, engine	1	
4	GB/T6170-2000-M5	Гайка шестигранная M5	Hex. nut M5	1	
5	GB4141.13-84	Рукоятка	Handle	1	
6	550.20.104-1	Педаль ножного дросселя	Foot throttle pedal	1	
7	GB/T879.4-2000-5×20	Палец 5×20	Parallel pin 5×20	1	
8	550.20.021-1	Рычаг ножного дросселя	Foot throttle lever	1	
9	GB/T5783-2000-8×25	Болт шестигранный M8×25	Hex. head bolt M8×25	2	
10	GB/T97.1-2002-8	Шайба плоская 8	Plain washer 8	2	
11	GB/T93-1987-8	Шайба стопорная пружинная 8	Spring lock washer 8	2	
12	GB/T6170-2000-M8	Гайка шестигранная M8	Hex. nut M8	2	
13	550.20.120-1	Крепление резиновое	Rubber knot	2	
14	GB/T6172-2000-M8	Гайка шестигранная M8	Hex. nut M8	2	
15	GB/T5781-2000-M8×40	Болт шестигранный M8×40	Hex. head bolt M8×40	2	
16	550.20.121-1	Кронштейн дросселя	Throttle bracket	1	
17	550.20.122-1	Пружина кручения	Twist spring	1	
18	550.20.123-1	Коромисло, ручной дроссель	Rocker, Hand throttle	1	
19	GB/T879.1-2000-4×22	Палец 4×22	Parallel pin 4×22	1	
20	GB/T879.1-2000-6×22	Палец 6×22	Parallel pin 6×22	1	
21	550.20.015-1	Коромисло	Rocker	1	
22	GB/T97.1-2002-6	Шайба плоская 6	Plain washer 6	2	
23	GB/T882-1986-B6×20	Палец с головкой и отверстием под шплинт B6×20	Clevis pin with head B6×20	2	
24	304AGL.20.011	Трос ножного дросселя	Foot throttle wire	1	
25	550.20.014-2	Ручной дроссель	Hand throttle	1	

4 Сцепление

Clutch

404G2-6C.21.001



4 Сцепление

Clutch

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	300.21C.013	Приводной диск, главное сцепление	Driven plate, main clutch	1	
2	300.21C.103-1	Нажимной диск, главное сцепление	Pressure plate, main clutch	1	
3	304G2-6.21.101	Пружина дисковая	Disc spring	2	
4	300.21C.104	Неподвижный нажимной диск, сцепление	Fixed pressure plate, clutch	1	
5	300.21C.012	Приводной диск сцепления МОМ	Driven plate PTO clutch	1	
6	300.21C.106-1	Нажимной диск сцепления МОМ	Pressure plate PTO clutch	1	
7	300.21C.113-1	Болт регулировочный	Adjusting bolt	3	
8	GB/T6171-2000-M10×1	Гайка шестигранная мелкорезьбовая M10×1	Fine thread hex. nut M10×1	4	
9	300.21C.107-1	Крышка сцепления	Clutch cover	1	
10	GB/T93-1987-10	Шайба стопорная пружинная 10	Spring lock washer 10	10	
11	GB/T5782-2000-M10×90	Болт шестигранный M10×90	Hex. head bolt M10×90	6	
12	300.21.158	Палец с головкой и отверстием под шплинт	Clevis pin with head	3	
13	GB/T93-1987-12	Шайба стопорная пружинная 12	Spring lock washer 12	12	
14	GB/T5783-2000-M12×45	Болт шестигранный M12×45	Hex. head bolt M12×45	12	
15	300.37.154	Палец	Parallel pin	2	
16	GB/T5783-2000-M10×30	Болт шестигранный M10×30	Hex. head bolt M10×30	4	
17	GB/T119.1-2000-B10×22	Палец B10×22	Parallel pin B10×22	2	
18	404G2-6F.21.101	Корпус сцепления	Clutch case	1	
19	300.37.131-1	Крышка	Cover	1	
20	404G2-6C.21.011-1	Педаль сцепления	Clutch pedal	1	
21	404G2-6C.21.115	Пластина верхнего положения	Upper positioning plate	1	
22	300.37.180	Защитная заглушка резьбового отверстия	Protecting plug, thread hole	1	
23	504G3.43.103-1	Пружина возвратная	Return spring	1	
24	404G2-6F.21.153	Втулка выжимного вала	Release shaft bush	2	
25	404G2-6C.21.114	Пластина нижнего положения	Lower positioning plate	1	

4 Сцепление


Clutch

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
26	GB/T91-2000-3.2×25	Шплинт 3.2×25	Split pin 3.2×25	2	
27	GB/T97.1-2002-10	Шайба плоская 10	Plain washer 10	5	
28	GB/T882-2000-B10×22	Палец В10×22	Parallel pin B10×22	2	
29	254G2.21.106	Вилка штока	Rod clevis	1	
30	GB/T6171-2000-M10×1-L	Гайка шестигранная мелкорезьбовая M10×1-L	Fine thread hex. nut M10×1-L	1	
31	404G2-6C.21.103	Выжимная тяга	Release pull-rod	1	
32	300.21A.148	Вилка штока	Rod clevis	1	
33	404G2-6C.21.012	Выжимной вал сцепления	Release shaft clutch	1	
34	404G2-6F.21.108	Опора предохранительного выключателя	Safety switch support	1	
35	300.21C.133	Болт регулировочный	Adjusting bolt	1	
36	GB/T6170-2000-M6	Гайка шестигранная М6	Hex. nut M6	1	
37	GB/T5783-2000-M6×12	Болт шестигранный М6×12	Hex. head bolt M6×12	5	
38	GB/T93-1987-6	Шайба стопорная пружинная 6	Spring lock washer 6	5	
39	300.21C.131	Планка предохранительного выключателя	Board for safety switch	1	
40	GB/T894.1-1986-24	Стопорное кольцо вала 24	Circlip for shaft 24	1	
41	404G2-6F.21.102	Выжимная вилка	Release fork	1	
42	GB/T879.1-2000-8×35	Пружинный штифт с прорезью 8×35	Slotted spring pin 8×35	2	
43	GB/T879.1-2000-5×35	Пружинный штифт с прорезью 5×35	Slotted spring pin 5×35	2	
44	404G2-6F.21.103	Седло выжимного подшипника	Release bearing seat	1	
45	GB/T6173-2000-M10×1	Гайка шестигранная мелкорезьбовая M10×1	Fine thread hex. nut M10×1	6	
46	65TNK20	Выжимной подшипник	Release bearing	1	
47	404G2-6F.21.116	Главный выжимной рычаг	Main release lever	3	
48	300.21C.115	Пружина возвратная	Return spring	3	
49	300.21C.114-1	Болт регулировочный	Adjusting bolt	3	

5 Выхлопная труба

Exhaust Pipe

254-5A.22.001



5 Выхлопная труба


Exhaust Pipe

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	200.00.021A-1	Выхлопная труба (глушитель)	Exhaust pipe (Silencer)	1	
2	GB/T5783-2000-M8×30	Болт шестигранный M8×30	Hex. head bolt M8×30	4	
3	GB/T97.1-2002-8	Шайба плоская 8	Plain washer 8	4	
4	GB/T93-1987-8	Шайба стопорная пружинная 8	Spring lock washer 8	8	
5	GB/T6170-2000-M8	Гайка шестигранная M8	Hex. Nut M8	4	
6	300.22.101	Прокладка картонная	Paper gasket	2	C171403476
7	254G2.22.101A	Выхлопная коленчатая труба	Exhaust bent pipe	1	
8	300.22.106	Опора выхлопной трубы	Exhaust pipe block	1	
9	300.22.101	Медная опора	Copper backing	1	C171403477
10	GB/T5783-2000-M8×45	Болт шестигранный M8×45	Hex. head bolt M8×45	4	

6 Рама

Frame

244G2.30.001




6 Рама

Frame

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	244G2.30.011	Рама	Frame	1	
2	GB/T93-1987-12	Шайба стопорная пружинная 12	Spring Lock washer12	16	
3	GB/T5783-2000-M12×35	Болт шестигранный M12×35	Hex.head bolt M12×35	16	
4	254-11.30.105	Правосторонняя опора радиатора	Right radiator support	1	
5	GB/T5783-2000-M10×20	Болт шестигранный M10×20	Hex.head bolt M10×20	4	
6	GB/T93-1987-10	Шайба стопорная пружинная 10	Spring Lock washer10	4	
7	254-11.30.104	Левосторонняя опора радиатора	Left radiator support	1	
8	GB/T5783-2000-M16×45	Болт шестигранный M16×45	Hex.head bolt M16×45	4	
9	GB/T93-1987-16	Шайба стопорная пружинная 16	Spring Lock washer16	4	
10	GB/T6170-2000-M16	Гайка шестигранная M16	Hex .nut M16	4	
11	GB/T6170-2000-M10	Гайка шестигранная M10	Hex .nut M10	4	
12	300.47.143	Прокладка резиновая	rubber gasket	3	
13	304G2-6.30.110	Болт U-образный	U model of bolt	1	
14	304G2-6.30.012-1	Опора вспомогательного груза	Assistant weight support	1	
15	GB/T5783-2000-M8×20	Болт шестигранный M8×20	Hex.head bolt M8×20	4	
16	GB/T93-1987-8	Шайба стопорная пружинная 8	Spring Lock washer 8	2	
17	304G2-6.30.013	Кронштейн аккумуляторной батареи	Battery bracket	1	

7.1.1 Передний ведущий мост (центральная часть) (для шин 6.00-16)

Front Drive Axles(Middle)(for Tyre 6.00-16)



7.1.1 Передний ведущий мост (центральная часть) (для шин 6.00-16)

Front Wheel Drive Axle (Middle) (for Tire 6.00-16)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	GB/T5783-2000-M6×12	Болт шестигранный M6×12	Hex. head bolt M6×12	4	
2	GB/T93-1987-6	Шайба стопорная пружинная 6	Spring lock washer 6	4	
3	JB/T7940.1-1995-M10×1	Масленка M10×1	Grease cup M10×1	2	
4	304.31.019	Торцевая крышка передней опоры	End cover of front pedestal	1	
5	304.31.122	Прокладка торцевой крышки	End cover gasket	1	
6	GB/T6170-2000-M16	Гайка шестигранная M16	Hex. nut M16	4	
7	GB/T93-1987-16	Шайба стопорная пружинная 16	Spring lock washer 16	4	
8	304.31.220-2	Передняя опора	Front pedestal	1	
9	GB/T27-1988-M16×65	Болт шестигранный M16×65	Hex. head bolt M16×65	4	
10	304.31.219-1	Втулка передней опоры	Front pedestal bush	1	
11	304.31.123-1	Прокладки передней оси качания	Shims for front swing axle	один набор	одна шт. для каждого размера
12	GB/T3452.1-1992-65×2.65	Уплотнительное кольцо 65×2.65	O-ring seal 65×2.65	1	
13	QT/C388-1999-24	Крышка картера	Casing cap	1	
14	GB/T5786-2000-M12×1.5×35	Болт шестигранный M12×1.5×35	Hex. head bolt M12×1.5×35	8	
15	GB/T93-1987-12	Шайба стопорная пружинная 12	Spring lock washer 12	24	
16	304.31.124-2	Передняя ось качания	Front swing axle	1	
17	GB/T3452.1-1992-69×3.55	Уплотнительное кольцо 69×3.55	O-ring seal 69×3.55	1	
18	304.31.116-2	Корпус основного привода	Main drive case	1	
19	200.38.024	Пробка для спуска масла	Oil drain plug	1	
20		Шайба медная 16	Copper washer 16	3	
21	304.31.125-1	Прокладки седла подшипника	Shims for bearing seat	один набор	две шт. для каждого размера
22	304.31.022-1	Коническая ведущая шестерня в сборе	Bevel drive pinion assembly	1	
23	304.31.222-3	Задняя опора	Rear pedestal	1	
24	304.31.221-1	Втулка задней опоры	Rear pedestal bush	1	
25	GB/T3452.1-1992-69×2.65	Уплотнительное кольцо 69×2.65	O-ring seal 69×2.65	1	

7.1.1 Передний ведущий мост (центральная часть) (для шин 6.00-16)


Front Wheel Drive Axle (Middle) (for Tire 6.00-16)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
26	304.31.126-1	Прокладка торцевой крышки	Gasket for end cover	1	
27	304.31.127-2	Торцевая крышка задней опоры	End cover of rear pedestal	1	
28	GB/T93-1987-8	Шайба стопорная пружинная 8	Spring lock washer 8	4	
29	GB/T5783-2000-M8×25	Болт шестигранный M8×25	Hex. Head bolt M8×25	4	
30	GB/T3452.1-1992-48.7×3.55	Уплотнительное кольцо 48.7×3.55	O-ring seal 48.7×3.55	1	
31	304.31.128-1	Прокладка стойки корпуса оси	Gasket for Upright shaft housing	2	
32	GB/T5783-2000-M10×35	Болт шестигранный M10×35	Hex. head bolt M10×35	20	
33	GB/T93-1987-10	Шайба стопорная пружинная 10	Spring lock washer 10	20	
34	304.31.013-1	Масляный щуп	Oil dipstick	1	
35	GB/T5783-2000-M12×35	Болт шестигранный M12×35	Hex. head bolt M12×35	16	
36	254G2.31A.105	Корпус левой полуоси	Left half shaft housing	1	
37	304.31.234	Кронштейн цилиндра гидроусилителя рулевого управления	Power steering cylinder bracket	1	
38	GB/T119.1-2000-A10×16	Палец A10×16	Straight pin A10×16	2	
39	GB/T3452.1-1992-160×3.55	Уплотнительное кольцо 160×3.55	O-ring seal 160×3.55	2	
40	304.31.117-1	Прокладки корпуса основного привода	Shims for main drive case	два набора	две шт. для каждого размера
41	304.31.014A	Дифференциал в сборе	Differential assembly	1	
42	GB/T119.1-2000-A10×20	Палец A10×20	Straight pin A10×20	2	
43	254G2.31A.108	Корпус правой полуоси	Right half shaft housing	1	B2017000638
44	304.31.118-1	Вентиляционная пробка	Vent plug	1	
45	304.31.119-1	Вентиляционная трубка	Vent pipe	1	
	304.31.119A	Вентиляционная трубка	Vent pipe	1	для рисового поля

7.1.2 Передний ведущий мост (левая сторона-замедление)

Front Drive Axle(Left Side-Slowdown)

254G2.31B.001



7.1.2 Передний ведущий мост (левая сторона-замедление)

Front Wheel Drive Axle (Left Side-Slowdown)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	GB/T6176-2000-M18×1.5	Гайка шестигранная M18×1.5	Hex. nut M18×1.5	2	
2	GB/T93-1987-18	Шайба стопорная пружинная 18	Spring lock washer 18	6	
3	304.31.179	Болт с двусторонней резьбой	Double screw bolt	2	
4	GB/T5786-2000-M18×1.5×35	Болт шестигранный M18×1.5×35	Hex. head bolt M18×1.5×35	4	уровень 8.8
5	304.31.101-3	Приводной вал	Drive shaft	1	
6	404-9.31.111	Сальник MC50×72×15	Oil-seal MC50×72×15	2	
7	GB/T5783-2000-M10×30	Болт шестигранный M10×30	Hex. head bolt M10×30	16	
8	GB/T93-1987-10	Шайба стопорная пружинная 10	Spring lock washer 10	26	
9	304.31.104-3	Крышка приводного вала	Drive shaft cover	1	
10	GB/T276-1994-6209	Шарикоподшипник 6209	Ball bearing 6209	1	
11	304.31.102-2	Фиксирующее кольцо приводного вала	Fixing ring of drive shaft	2	
12	304.31.103-2	Втулка приводного вала	Drive shaft sleeve	1	
13	304.31.132-3	Ведомая коническая шестерня главной передачи	Driven bevel gear of final drive	1	
14	GB/T276-1994	Шарикоподшипник 6207	Ball bearing 6207	1	
15	304.31.105-1	Прокладка крышки приводного вала	Gasket for drive shaft cover	1	
16	304.31.228-5	Корпус левой главной передачи	Left final drive housing	1	
17	GB/T119.2-2000-A10×24	Палец A10×24	Straight pin A10×24	2	
18	GB/T276-1994-61910	Шарикоподшипник 61910	Ball bearing 61910	1	
19	GB/T297-1994-32909	Конический роликоподшипник 32909	Tapered roller bearing 32909	1	
20	304.31.131-3	Ведущая коническая шестерня главной передачи	Driving bevel gear of final drive	1	
21	304.31.107-4	Вертикальный вал	Upright shaft	1	
22	GB/T276-1994	Шарикоподшипник 6208	Ball bearing 6208	2	
23	850-2.39.112/113/114	Регулировочные прокладки	Adjusting shims	Требуются	
24	GB/T3452.1-1992-75×2.65	Уплотнительное кольцо 75×2.65	O-ring seal 75×2.65	1	
25	304.31.137-3	Крышка нижнего подшипника	Lower bearing cover	1	

7.1.2 Передний ведущий мост (левая сторона-замедление)

Front Wheel Drive Axle (Left Side-Slowdown)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
26	JB-FT-CU-16	Шайба уплотнительная комбинированная 16	Combined seal washer 16	1	
27	200.38.024	Пробка для спуска масла	Oil drain plug	1	
28	JB/T7940.1-1995-M8×1	Масленка M8×1	Grease cup M8×1	1	
29	254G2.31B.101	Левая рулевая сошка	Left steering arm	1	
30	304.31.202-1	Втулка рулевой сошки	Steering arm bushing	1	
31	GB/T5783-2000-M12×40	Болт шестигранный M12×40	Hex. head bolt M12×40	4	
32	GB/T93-1987-12	Шайба стопорная пружинная 12	Spring lock washer 12	4	
33	GB/T5783-2000-M10×25	Болт шестигранный M10×25	Hex. head bolt M10×25	11	
34	304.31.249/250/251/252	Регулировочная прокладка рулевой сошки	Steering arm adusting shim	Требуются	
35	GB/T3452.1-1992-34.5×2.65	Уплотнительное кольцо 34.5×2.65	O-ring seal 34.5×2.65	1	
36	304.31.111-4	Крышка верхнего подшипника	Upper bearing cover	1	
37	GB/T3452.1-1992-85×2.65	Уплотнительное кольцо 85×2.65	O-ring seal 85×2.65	1	
38	304.31.133	Регулировочные прокладки первой передачи	Adjusting shims for the first drive	один набор	две шт. для каждого размера
39	GB/T276-1994-6011	Шарикоподшипник 6011	Ball bearing 6011	1	
40	304.31.138	Шайба стопорная	Lock washer	1	
41	304.31.110-1	Блокировочное кольцо вертикального вала	Blocking ring of upright shaft	1	
42	304.31.112-2	Регулировочные прокладки	Adjusting shims	один набор	две шт. для каждого размера
43	304.31.113-1	Ведомая коническая шестерня первой передачи	Driven bevel gear of the first drive	1	
44	254G2.31B.103	Корпус вертикального вала	Upright shaft housing	1	
45	GB/T119.2-2000-A10×20	Палец A10×20	Straight pin A10×20	1	
46	304.31.129-1	Ведущая коническая шестерня первой передачи	Driving bevel gear of the first drive	1	
47	254G2.31.106	Полуось	Half shaft	1	
48	254D.31.120	Левый рулевой трапециевидный рычаг	Left steering trapezoid arm	1	
49	450.31.024-1	Тяга шаровая (левая)	Linkage ball joint (Left)	1	

7.1.2 Передний ведущий мост (левая сторона-замедление)


Front Wheel Drive Axle (Left Side-Slowdown)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
50	GB/T6173-2000-M18×1.5-Left	Гайка шестигранная тонкая M18×1.5-Левая	Hex.thin nut M18×1.5-Left	1	
51	254G2.31A.110-1	Поперечная рулевая тяга	Steering tie rod	1	
52	GB/T6173-2000-M18×1.5	Гайка шестигранная тонкая M18×1.5	Hex.thin nut M18×1.5	1	
53	450.31.026-1	Тяга шаровая (правая)	Linkage ball joint (Right)	1	
54	GB/T6181-1986-M14	Гайка шестигранная тонкая шлицевая M14	Hex. thin slotted nut M14	2	
55	GB/T91-2000-3.2×24	Шплинт 3.2×24	Split pin 3.2×24	2	
56	GB/T308-2002-8.7312G200b	Шарик 8.7312G200b	Ball 8.7312G200b	1	11/32 "
57	GB/T6171-2000-M10×1	Гайка шестигранная M10×1	Hex. nut M10×1	1	
58	504.31.144	Винт зажимной M10×1	Set screw M10×1	1	
59		Корпус левой главной передачи в сборе	Left final drive housing assembly	1	

7.1.3 Передний ведущий мост (правая сторона-замедление)

Front Drive Axle(Right Side-Slowdown)

254G2.31B.001



7.1.3 Передний ведущий мост (правая сторона-замедление)

Front Wheel Drive Axle (Right Side-Slowdown)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	GB/T6176-2000-M18×1.5	Гайка шестигранная M18×1.5	Hex. nut M18×1.5	2	
2	GB/T93-1987-18	Шайба стопорная пружинная 18	Spring lock washer 18	6	
3	304.31.179	Болт с двусторонней резьбой	Double screw bolt	2	
4	GB/T5786-2000-M18×1.5×35	Болт шестигранный M18×1.5×35	Hex. head bolt M18×1.5×35	4	уровень 8.8
5	304.31.101-3	Приводной вал	Drive shaft	1	
6	404-9.31.111	Сальник MC50×72×15	Oil-seal MC50×72×15	2	
7	GB/T5783-2000-M10×30	Болт шестигранный M10×30	Hex. head bolt M10×30	16	
8	GB/T93-1987-10	Шайба стопорная пружинная 10	Spring lock washer 10	26	
9	304.31.104-3	Крышка приводного вала	Drive shaft cover	1	
10	GB/T276-1994-6209	Шарикоподшипник 6209	Ball bearing 6209	1	
11	304.31.102-2	Фиксирующее кольцо приводного вала	Fixing ring of drive shaft	2	
12	304.31.103-2	Втулка приводного вала	Drive shaft sleeve	1	
13	304.31.132-3	Ведомая коническая шестерня главной передачи	Driven bevel gear of final drive	1	
14	GB/T276-1994	Шарикоподшипник 6207	Ball bearing 6207	1	
15	304.31.105-1	Прокладка крышки приводного вала	Gasket for drive shaft cover	1	
16	304.31.216-5	Корпус правой главной передачи	Right final drive housing	1	
17	GB/T119.2-2000-A10×24	Палец A10×24	Straight pin A10×24	2	
18	GB/T276-1994-61910	Шарикоподшипник 61910	Ball bearing 61910	1	
19	GB/T297-1994-32909	Конический роликоподшипник 32909	Tapered roller bearing 32909	1	
20	304.31.131-3	Ведущая коническая шестерня главной передачи	Driving bevel gear of final drive	1	
21	304.31.107-4	Вертикальный вал	Upright shaft	1	
22	GB/T276-1994	Шарикоподшипник 6208	Ball bearing 6208	2	
23	850-2.39.112/113/114	Регулировочные прокладки	Adjusting shims	Требуются	
24	GB/T3452.1-1992-75×2.65	Уплотнительное кольцо 75×2.65	O-ring seal 75×2.65	1	
25	304.31.137-3	Крышка нижнего подшипника	Lower bearing cover	1	

7.1.3 Передний ведущий мост (правая сторона-замедление)

Front Wheel Drive Axle (Right Side-Slowdown)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
26	JB-FT-CU-16	Шайба уплотнительная комбинированная 16	Combined seal washer 16	1	
27	200.38.024	Пробка для спуска масла	Oil drain plug	1	
28	JB/T7940.1-1995-M8×1	Масленка M8×1	Grease cup M8×1	1	
29	304.31.215-4	Правая рулевая сошка	Right steering arm	1	
30	304.31.202-1	Втулка рулевой сошки	Steering arm bushing	1	
31	GB/T5783-2000-M12×40	Болт шестигранный M12×40	Hex. head bolt M12×40	4	
32	GB/T93-1987-12	Шайба стопорная пружинная 12	Spring lock washer 12	4	
33	GB/T5783-2000-M10×25	Болт шестигранный M10×25	Hex. head bolt M10×25	11	
34	304.31.249/250/251/252	Регулировочная прокладка рулевой сошки	Steering arm adusting shim	Требуется	
35	GB/T3452.1-1992-34.5×2.65	Уплотнительное кольцо 34.5×2.65	O-ring seal 34.5×2.65	1	
36	304.31.111-4	Крышка верхнего подшипника	Upper bearing cover	1	
37	GB/T3452.1-1992-85×2.65	Уплотнительное кольцо 85×2.65	O-ring seal 85×2.65	1	
38	304.31.133	Регулировочные прокладки первой передачи	Adjusting shims for the first drive	один набор	две шт. для каждого размера
39	GB/T276-1994-6011	Шарикоподшипник 6011	Ball bearing 6011	1	
40	304.31.138	Шайба стопорная	Lock washer	1	
41	304.31.110-1	Блокировочное кольцо вертикального вала	Blocking ring of upright shaft	1	
42	304.31.112-2	Регулировочные прокладки	Adjusting shims	один набор	две шт. для каждого размера
43	304.31.113-1	Ведомая коническая шестерня первой передачи	Driven bevel gear of the first drive	1	
44	254G2.31B.103	Корпус вертикального вала	Upright shaft housing	1	
45	GB/T119.2-2000-A10×20	Палец A10×20	Straight pin A10×20	1	
46	304.31.129-1	Ведущая коническая шестерня первой передачи	Driving bevel gear of the first drive	1	
47	304.31.114-2	Полуось	Half shaft	1	
48	254D.31.121	Правый рулевой трапециевидный рычаг	Right steering trapezoid arm	1	
49	GB/T308-2002-8.7312G200b	Шарик 8.7312G200b	Ball 8.7312G200b	1	11/32 "

7.1.3 Передний ведущий мост (правая сторона-замедление)


Front Wheel Drive Axle (Right Side-Slowdown)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
50	GB/T6171-2000-M10×1	Гайка шестигранная M10×1	Hex. nut M10×1	1	
51	504.31.144	Винт зажимной M10×1	Set screw M10×1	1	
52		Корпус правой главной передачи в сборе	Right final drive housing assembly	1	

7.2.1 Передний ведущий мост (центральная часть)

Front Drive Axles(Middle)

304.31.001-5



7.2.1 Передний ведущий мост (центральная часть)

Front Wheel Drive Axle (Middle)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	GB/T5783-2000-M6×12	Болт шестигранный M6×12	Hex. head bolt M6×12	4	
2	GB/T93-1987-6	Шайба стопорная пружинная 6	Spring lock washer 6	4	
3	JB/T7940.1-1995-M10×1	Масленка M10×1	Grease cup M10×1	2	
4	304.31.019	Торцевая крышка передней опоры	End cover of front pedestal	1	
5	304.31.122	Прокладка торцевой крышки	End cover gasket	1	
6	GB/T6170-2000-M16	Гайка шестигранная M16	Hex. nut M16	4	
7	GB/T93-1987-16	Шайба стопорная пружинная 16	Spring lock washer 16	4	
8	304.31.220-2	Передняя опора	Front pedestal	1	
9	GB/T27-1988-M16×65	Болт шестигранный M16×65	Hex. head bolt M16×65	4	
10	304.31.219-1	Втулка передней опоры	Front pedestal bush	1	
11	304.31.123-1	Прокладки передней оси качания	Shims for front swing axle	один набор	одна шт. для каждого размера
12	GB/T3452.1-1992-65×2.65	Уплотнительное кольцо 65×2.65	O-ring seal 65×2.65	1	
13	ZB T32003-88-24	Крышка картера	Casing cap 24	1	
14	GB/T5786-2000-M12×1.5×35	Болт шестигранный M12×1.5×35	Hex. head bolt M12×1.5×35	8	
15	GB/T93-1987-12	Шайба стопорная пружинная 12	Spring lock washer 12	24	
16	304.31.124-2	Передняя ось качания	Front swing axle	1	
17	GB/T3452.1-1992-69×3.55	Уплотнительное кольцо 69×3.55	O-ring seal 69×3.55	1	
18	304.31.116-2	Корпус основного привода	Main drive case	1	
19	200.38.024	Пробка для спуска масла	Oil drain plug	1	
20	JB-FT-CU-16	Шайба медная 16	Copper washer 16	3	
21	304.31.125-1	Прокладки седла подшипника	Shims for bearing seat	один набор	две шт. для каждого размера
22	304.31.022-1	Коническая ведущая шестерня в сборе	Bevel drive pinion assembly	1	
23	304.31.222-3	Задняя опора	Rear pedestal	1	
24	304.31.221-1	Втулка задней опоры	Rear pedestal bush	1	
25	GB/T3452.1-1992- 69×2.65	Уплотнительное кольцо 69×2.65	O-ring seal 69×2.65	1	

7.2.1 Передний ведущий мост (центральная часть)


Front Wheel Drive Axle (Middle)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
26	304.31.126-1	Прокладка торцевой крышки	Gasket for end cover	1	
27	304.31.127-2	Торцевая крышка задней опоры	End cover of rear pedestal	1	
28	GB/T93-1987-8	Шайба стопорная пружинная 8	Spring lock washer 8	4	
29	GB/T5783-2000-M8×25	Болт шестигранный M8×25	Hex. Head bolt M8×25	4	
30	GB/T3452.1-1992-48.7×3.55	Уплотнительное кольцо 48.7×3.55	O-ring seal 48.7×3.55	1	
31	304.31.128-1	Прокладка стойки корпуса оси	Gasket for Upright shaft housing	2	
32	GB/T5783-2000-M10×35	Болт шестигранный M10×35	Hex. head bolt M10×35	20	
33	GB/T93-1987-10	Шайба стопорная пружинная 10	Spring lock washer 10	20	
34	304.31.013-1	Масляный щуп	Oil dipstick	1	
35	GB/T5783-2000-M12×35	Болт шестигранный M12×35	Hex. head bolt M12×35	16	
36	304.31.233-1	Корпус левой полуоси	Left half shaft housing	1	
37	304.31.234	Кронштейн цилиндра гидроусилителя рулевого управления	Power steering cylinder bracket	1	
38	GB/T119.1-2000-A10×16	Палец A10×16	Straight pin A10×16	2	
39	GB/T3452.1-1992-160×3.55	Уплотнительное кольцо 160×3.55	O-ring seal 160×3.55	2	
40	304.31.117-1	Прокладки корпуса основного привода	Shims for main drive case	два набора	две шт. для каждого размера
41	304.31.014A	Дифференциал в зборке	Differential assembly	1	
42	GB/T119.1-2000-A10×20	Палец A10×20	Straight pin A10×20	2	
43	304.31.115-1	Корпус правой полуоси	Right half shaft housing	1	
44	304.31.118-1	Вентиляционная пробка	Vent plug	1	
45	304.31.119-1	Вентиляционная трубка	Vent pipe	1	
	304.31.119A	Вентиляционная трубка	Vent pipe	1	для рисового поля

7.2.2 Передний ведущий мост (левая сторона-замедление)

Front Drive Axle(Left Side-Slowdown)

304.31.001-5



7.2.2 Передний ведущий мост (левая сторона-замедление)

Front Wheel Drive Axle (Left Side-Slowdown)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	GB/T6176-2000-M18×1.5	Гайка шестигранная M18×1.5	Hex. nut M18×1.5	2	
2	GB/T93-1987-18	Шайба стопорная пружинная 18	Spring lock washer 18	6	
3	304.31.179	Болт с двусторонней резьбой	Double screw bolt	2	M18×1.5×52-20
4	GB/T5786-2000-M18×1.5×35	Болт шестигранный M18×1.5×35	hex. head bolt M18×1.5×35	4	уровень 8.8
5	304.31.101-3	Приводной вал	Drive shaft	1	
6	404-9.31.111	Сальник MC50×72×15	Oil-seal MC50×72×15	2	
7	GB/T5783-2000-M10×30	Болт шестигранный M10×30	Hex. head bolt M10×30	16	
8	GB/T93-1987-10	Шайба стопорная пружинная 10	Spring lock washer 10	26	
9	304.31.104-3	Крышка приводного вала	Drive shaft cover	1	
10	GB/T276-1994-6209	Шарикоподшипник 6209	Ball bearing 6209	1	
11	304.31.102-2	Фиксирующее кольцо приводного вала	Fixing ring of drive shaft	2	
12	304.31.103-2	Втулка приводного вала	Drive shaft sleeve	1	
13	304.31.132-3	Ведомая коническая шестерня главной передачи	Driven bevel gear of final drive	1	
14	GB/T276-1994	Шарикоподшипник 6207	Ball bearing 6207	1	
15	304.31.105-1	Прокладка крышки приводного вала	Gasket for drive shaft cover	1	
16	304.31.228-5	Корпус левой главной передачи	Left final drive housing	1	
17	GB/T119.2-2000-A10×24	Палец A10×24	Straight pin A10×24	2	
18	GB/T276-1994-61910	Шарикоподшипник 61910	Ball bearing 61910	1	
19	GB/T297-1994-32909	Конический роликоподшипник 32909	Tapered roller bearing 32909	1	
20	304.31.131-3	Ведущая коническая шестерня главной передачи	Driving bevel gear of final drive	1	
21	304.31.107-4	Вертикальный вал	Upright shaft	1	
22	GB/T276-1994	Шарикоподшипник 6208	Ball bearing 6208	2	
23	850-2.39.112/113/114	Регулировочные прокладки	Adjusting shims	Требуются	
24	GB/T3452.1-1992-75×2.65	Уплотнительное кольцо 75×2.65	O-ring seal 75×2.65		
25	304.31.137-3	Крышка нижнего подшипника	Lower bearing cover		

7.2.2 Передний ведущий мост (левая сторона-замедление)

Front Wheel Drive Axle (Left Side-Slowdown)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
26	JB-FT-CU-16	Шайба уплотнительная комбинированная 16	Combined seal washer 16	1	
27	200.38.024	Пробка для спуска масла	Oil drain plug	1	
28	JB/T7940.1-1995-M8×1	Масленка M8×1	Grease cup M8×1	1	
29	304.31.201-4	Левая рулевая сошка	Left steering arm	1	
30	304.31.202-1	Втулка рулевой сошки	Steering arm bushing	1	
31	GB/T5783-2000-M12×40	Болт шестигранный M12×40	Hex. head bolt M12×40	4	
32	GB/T93-1987-12	Шайба стопорная пружинная 12	Spring lock washer 12	4	
33	GB/T5783-2000-M10×25	Болт шестигранный M10×25	Hex. head bolt M10×25	11	
34	304.31.249/250/251/252	Регулировочная прокладка рулевой сошки	Steering arm adusting shim	Требуются	
35	GB/T3452.1-1992-34.5×2.65	Уплотнительное кольцо 34.5×2.65	O-ring seal 34.5×2.65	1	
36	304.31.111-4	Крышка верхнего подшипника	Upper bearing cover	1	
37	GB/T3452.1-1992-85×2.65	Уплотнительное кольцо 85×2.65	O-ring seal 85×2.65	1	
38	304.31.133	Регулировочные прокладки первой передачи	Adjusting shims for the first drive	один набор	две шт. для каждого размера
39	GB/T276-1994-6011	Шарикоподшипник 6011	Ball bearing 6011	1	
40	304.31.138	Шайба стопорная	Lock washer	1	
41	304.31.110-1	Блокировочное кольцо вертикального вала	Blocking ring of upright shaft	1	
42	304.31.112-2	Регулировочные прокладки	Adjusting shims	один набор	две шт. для каждого размера
43	304.31.113-1	Ведомая коническая шестерня первой передачи	Driven bevel gear of the first drive	1	
44	304.31.108-4	Корпус вертикального вала	Upright shaft housing	1	
45	GB/T119.2-2000-A10×20	Палец A10×20	Straight pin A10×20	1	
46	304.31.129-1	Ведущая коническая шестерня первой передачи	Driving bevel gear of the first drive	1	
47	304.31.114-2	Полуось	Half shaft	1	
48	404B.31.110	Левый рулевой трапециевидный рычаг	Left steering trapezoid arm	1	
49	450.31.024-1	Тяга шаровая (левая)	Linkage ball joint (Left)	1	

7.2.2 Передний ведущий мост (левая сторона-замедление)


Front Wheel Drive Axle (Left Side-Slowdown)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
50	GB/T6173-2000-M18×1.5-L	Гайка шестигранная тонкая M18×1.5-Левая	Hex.thin nut M18×1.5-Left	1	
51	404B.31.105	Поперечная рулевая тяга	Steering tie rod	1	
52	GB/T6173-2000-M18×1.5	Гайка шестигранная тонкая M18×1.5	Hex.thin nut M18×1.5	1	
53	450.31.026-1	Тяга шаровая (правая)	Linkage ball joint (Right)	1	
54	GB/T6181-1986-M14	Гайка шестигранная тонкая шлицевая M14	Hex. thin slotted nut M14	2	
55	GB/T91-2000-3×30	Шплинт 3.2×24	Split pin 3×30	2	
56	GB/T308-2002-8.7312G200b	Шарик 8.7312G200b	Ball 8.7312G200b	1	11/32 "
57	GB/T6171-2000-M10×1	Гайка шестигранная M10×1	Hex. nut M10×1	1	
58	504.31.144	Винт зажимной M10×1	Set screw	1	M10×1
59		Корпус левой главной передачи в сборе	Left final drive housing assembly	1	

7.2.3 Передний ведущий мост (правая сторона-торможение)

Front Drive Axle(Right Side-Slowdown)

304.31.001-5



7.2.3 Передний ведущий мост (правая сторона-замедление)

Front Wheel Drive Axle (Right Side-Slowdown)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	GB/T6176-2000-M18×1.5	Гайка шестигранная M18×1.5	Hex. nut M18×1.5	2	
2	GB/T93-1987-18	Шайба стопорная пружинная 18	Spring lock washer 18	6	
3	304.31.179	Болт с двусторонней резьбой	Double screw bolt	2	
4	GB/T5786-2000-M18×1.5×35	Болт шестигранный M18×1.5×35	hex. head bolt M18×1.5×35	4	уровень 8.8
5	304.31.101-3	Приводной вал	Drive shaft	1	
6	404-9.31.111	Сальник MC50×72×15	Oil-seal MC50×72×15	2	
7	GB/T5783-2000-M10×30	Болт шестигранный M10×30	Hex. head bolt M10×30	16	
8	GB/T93-1987-10	Шайба стопорная пружинная 10	Spring lock washer 10	26	
9	304.31.104-3	Крышка приводного вала	Drive shaft cover	1	
10	GB/T276-1994-6209	Шарикоподшипник 6209	Ball bearing 6209	1	
11	304.31.102-2	Фиксирующее кольцо приводного вала	Fixing ring of drive shaft	2	
12	304.31.103-2	Втулка приводного вала	Drive shaft sleeve	1	
13	304.31.132-3	Ведомая коническая шестерня главной передачи	Driven bevel gear of final drive	1	
14	GB/T276-1994-6207	Шарикоподшипник 6207	Ball bearing 6207	1	
15	304.31.105-1	Прокладка крышки приводного вала	Gasket for drive shaft cover	1	
16	304.31.216-5	Корпус правой главной передачи	Right final drive housing	1	
17	GB/T119.2-2000-A10×24	Палец A10×24	Straight pin A10×24	2	
18	GB/T276-1994-61910	Шарикоподшипник 61910	Ball bearing 61910	1	
19	GB/T297-1994-32909	Конический роликоподшипник 32909	Tapered roller bearing 32909	1	
20	304.31.131-3	Ведущая коническая шестерня главной передачи	Driving bevel gear of final drive	1	
21	304.31.107-4	Вертикальный вал	Upright shaft	1	
22	GB/T276-1994-6208	Шарикоподшипник 6208	Ball bearing 6208	2	
23	850-2.39.112/113/114	Регулировочные прокладки	Adjusting shims	Требуются	
24	GB/T3452.1-1992-75×2.65	Уплотнительное кольцо 75×2.65	O-ring seal 75×2.65		
25	304.31.137-3	Крышка нижнего подшипника	Lower bearing cover	1	

7.2.3 Передний ведущий мост (правая сторона-замедление)

Front Wheel Drive Axle (Right Side-Slowdown)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
26	JB-FT-CU-16	Шайба уплотнительная комбинированная 16	Combined seal washer 16	1	
27	200.38.024	Пробка для спуска масла	Oil drain plug	1	
28	JB/T7940.1-1995-M8×1	Масленка M8×1	Grease cup M8×1	1	
29	304.31.215-4	Правая рулевая сошка	Right steering arm	1	
30	304.31.202-1	Втулка рулевой сошки	Steering arm bushing	1	
31	GB/T5783-2000-M12×40	Болт шестигранный M12×40	Hex. head bolt M12×40	4	
32	GB/T93-1987-12	Шайба стопорная пружинная 12	Spring lock washer 12	4	
33	GB/T5783-2000-M10×25	Болт шестигранный M10×25	Hex. head bolt M10×25	11	
34	304.31.249/250/251/252	Регулировочная прокладка рулевой сошки	Steering arm adusting shim	Требуется	
35	GB/T3452.1-1992-34.5×2.65	Уплотнительное кольцо 34.5×2.65	O-ring seal 34.5×2.65	1	
36	304.31.111-4	Крышка верхнего подшипника	Upper bearing cover	1	
37	GB/T3452.1-1992-85×2.65	Уплотнительное кольцо 85×2.65	O-ring seal 85×2.65	1	
38	304.31.133	Регулировочные прокладки первой передачи	Adjusting shims for the first drive	один набор	две шт. для каждого размера
39	GB/T276-1994-6011	Шарикоподшипник 6011	Ball bearing 6011	1	
40	304.31.138	Шайба стопорная	Lock washer	1	
41	304.31.110-1	Блокировочное кольцо вертикального вала	Blocking ring of upright shaft	1	
42	304.31.112-2	Регулировочные прокладки	Adjusting shims	один набор	две шт. для каждого размера
43	304.31.113-1	Ведомая коническая шестерня первой передачи	Driven bevel gear of the first drive	1	
44	304.31.108-4	Корпус вертикального вала	Upright shaft housing	1	
45	GB/T119.2-2000-A10×20	Палец A10×20	Straight pin A10×20	1	
46	304.31.129-1	Ведущая коническая шестерня первой передачи	Driving bevel gear of the first drive	1	
47	304.31.114-2	Полуось	Half shaft	1	
48	404B.31.111	Правый рулевой трапециевидный рычаг	Right steering trapezoid arm	1	
49	GB/T308-2002-8.7312G200b	Шарик 8.7312G200b	Ball 8.7312G200b	1	11/32 "


7.2.3 Передний ведущий мост (правая сторона-замедление)

Front Wheel Drive Axle (Right Side-Slowdown)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
50	GB/T6171-2000-M10×1	Гайка шестигранная M10×1	Hex. nut M10×1	1	
51	504.31.144	Винт зажимной M10×1	Set screw M10×1	1	
52		Корпус правой главной передачи в сборе	Right final drive housing assembly	1	

7.3 Передняя ведущая ось (304.31.022-1 сборка)

Front Drive Axle(304.31.022-1Assembly)
304.31.022-1



7.3 Передняя ведущая ось (304.31.022-1 сборка)


Front Wheel Drive Axle (304.31.022-1 Assembly)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	GB/T91-2000-3.2×50	Шплинт 3.2×50	Split pin 3.2×50	1	
2	304.31.223-1	Гайка корончатая	Castle nut	1	
3	304.31.224-1	Регулировочные прокладки	Adjusting shims	один набор	одна шт. для каждого размера
4	GB/T3452.1-1992-23.6×2.65	Уплотнительное кольцо 23.6×2.65	O-ring seal 23.6×2.65	1	
5	304.31.225-1	Седло сальника	Oil-seal seat	1	
6	HG4-692-67-SD35×56×12	Сальник SD35×56×12	Oil-seal SD35×56×12	1	
7	GB/T297-1994-32006	Конический роликоподшипник 32006	Taper roller bearing 32006	1	
8	304.31.227	Коническая ведущая шестерня	Bevel drive pinion	1	
9	GB/T3452.1-1992-85×2.65	Уплотнительное кольцо 85×2.65	O-ring seal 85×2.65	1	
10	304.31.226	Седло подшипника	Bearing seat	1	
11	GB/T297-1994-31306	Конический роликоподшипник 31306	Taper roller bearing 31306	1	
12	GB/T3452.1-1992-80×2.65	Уплотнительное кольцо 80×2.65	O-ring seal 80×2.65	1	

7.4 Передняя ведущая ось (304.31.014A сборка)

Front Drive Wheel Axle(304.31.014A Assembly)

304.31.014A




7.4 Передняя ведущая ось (304.31.014A сборка)
Front Wheel Drive Axle (304.31.014A Assembly)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	GB/T297-1994-32009	Конический роликоподшипник 32009	Taper roller bearing 32009	2	
2	GB/T5782-2000-M8×50	Болт шестигранный M8×50	Hex. head bolt M8×50	4	
3	304.31.206	Шайба стопорная коронной шестерни	Lock washer for crown gear	2	
4	304.31.207	Коронная шестерня	Crown gear	1	
5	304.31.210A-1	Шайба шестерни полуоси	Half shaft gear washer	2	
6	304.31.211A	Шестерня полуоси	Half shaft gear	2	
7	GB/T119.1-2000-A8×20	Палец A8×20	Straight pin A8×20	2	
8	304.31.235-1	Левый корпус дифференциала	Left differential housing	1	
9	304.31.208A	Вал планетарной шестерни	Planet gear shaft	2	
10	304.31.205A	Планетарная шестерня	Planet gear	2	
11	304.31.209A-1	Шайба планетарной шестерни	Planet gear washer	2	
12	GB/T119.1-2000-A8×35	Палец A8×35	Straight pin A8×35	2	
13	304.31.236-1	Правый корпус дифференциала	Right differential housing	1	

8.1 Колесо переднего привода

Front Drive Wheel

284.32.001



8.1 Колесо переднего привода


Front Drive Wheel

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	284.32.011	Обод, колеса переднего привода (16×1.50E)	Rim, Front drive wheel (16×1.50E)	1×2	
2	GB/T2979-1999-6.00-16	Камера 6.00-16	Inner Tube 6.00-16	1×2	
3	GB/T2979-1999-6.00-16	Покрышка 6.00-16	Cover tyre 6.00-16	1×2	

8.2 Колесо переднего привода

Front Drive Wheel

304.32.001



8.2 Колесо переднего привода


Front Drive Wheel

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	304.32.011	Обод, колеса переднего привода	Rim, Front drive wheel	1×2	По заказу
	304.32.011A	Обод, колеса переднего привода	Rim, Front drive wheel	1×2	
2	GB/T2979-1999-6.5-16	Камера 6.5-16	Inner Tube 6.5-16	1×2	
3	GB/T2979-1999-6.5-16	Покрышка 6.5-16	Cover tyre 6.5-16	1×2	

9.1 Колесо привода

Drive Wheel

200.34.001-1



9.1 Колесо привода


Drive Wheel

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	200.34.104-2	Болт для балансировочного груза	Bolt for balance weight	3×2	
2	200.34.118	Шайба большая	Big washer	6×2	
3	GB/T93-1987-16	Шайба стопорная пружинная 16	Spring lock washer 16	6×2	
4	GB/T6170-2000-M16	Гайка шестигранная M16	Hex. nut M16	6×2	
5	GB/T6176-2000-M14×1.5	Гайка шестигранная мелкорезьбовая M14×1.5	Fine thread hex. nut M14×1.5	6×2	
6	GB/T93-1987-14	Шайба стопорная пружинная 14	Spring lock washer 14	12×2	
7	200.34.117	Шайба	Washer	6×2	
8	200.34.115	Болт крепежный	Attachment bolt	6×2	
9	200.34.103-2	Балласт колеса	Wheel ballast	4×2	
10	200.34.110-2	Диск колеса	Wheel disc	1×2	
11	200.34.020-2	Обод колеса	Wheel rim	1×2	
12	GB/T2979-1999-9.5-24	Камера 9.5-24	Inner tube 9.5-24	1×2	
13	GB/T2979-1999-9.5-24	Покрышка 9.5-24	Cover tyre 9.5-24	1×2	
14	GB/T97.1-2002-16	Шайба плоская 16	Plain washer 16	6×2	

9.2 Колесо привода

Drive Wheel

300.34.001-1



9.2 Колесо привода


Drive Wheel

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	300.34.106	Болт для балансировочного груза (короткий)	Bolt for balance weight (short)	3×2	для балансировочного груза 6
	300.34.102-2	Болт для балансировочного груза	Bolt for balance weight	3×2	для балансировочного груза 8
2	200.34.118	Шайба большая	Big washer	6×2	
3	GB/T93-1987-16	Шайба стопорная пружинная 16	Spring lock washer 16	12×2	
4	GB/T6170-2000-M16	Гайка шестигранная M16	Hex. nut M16	12×2	
5	GB/T6176-2000-M14×1.5	Гайка шестигранная мелкорезьбовая M14×1.5	Fine thread hex. nut M14×1.5	6×2	
6	GB/T93-1987-14	Шайба стопорная пружинная 14	Spring lock washer 14	6×2	
7	200.34.117	Шайба	Washer	6×2	
8	200.34.115	Болт крепежный	Attachment bolt	6×2	
9	300.34.101-2	Балласт колеса	Wheel ballast	4×2	
10	300.34.103-1	Диск колеса	Wheel disc	1×2	
11	300.34.011	Обод колеса (W10×24)	Wheel rim (W10×24)	1×2	
12	GB/T2979-1999-11.2-24	Камера 11.2-24	Inner tube 11.2-24	1×2	
13	GB/T2979-1999-11.2-24	Покрышка 11.2-24	Cover tyre 11.2-24	1×2	
14	GB/T97.1-2002-16	Шайба плоская 16	Plain washer 16	6×2	

10.1 Сцепное устройство

Drawbar

200.35.001-1



10.1 Сцепное устройство


Drawbar

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	200.35.012-1	Палец сцепного устройства	Hitch pin	1	
2	200.35.011-1	Рама сцепного устройства	Drawbar frame	1	
3	GB/T93-1987-16	Шайба стопорная пружинная 16	Spring lock washer 16	4	
4	GB/T5783-2000-M16×40	Болт шестигранный M16×40	Hex. head bolt M16×40	4	

10.2 Сцепное устройство

Drawbar

200.35B.001-5



10.2 Сцепное устройство


Drawbar

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	200. 35B. 011	Передняя рама сцепного устройства	Front drawbar frame	1	
2	GB/T93-1987	Шайба стопорная пружинная 16	Spring lock washer 16	4	
3	GB/T5783-2000	Болт шестигранный M16×40	Hex. head bolt M16×40	4	
4	200. 35B. 016	Палец сцепного устройства	Hitch pin	1	
5	200. 35B. 015-1	Рама соединительной панели	Connecting board frame	1	
6	200.35. 012-1	Палец сцепного устройства	Hitch pin	1	

10.3 Тракторное сцепное устройство

Tractor Drawbar

280.53A.001



10.3 Тракторное сцепное устройство


Tractor Drawbar

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	280.53A.012-1	Рама поворотного сцепного устройства	Swing Drawbar Frame	1	
2	GB/T93-1987-16	Шайба стопорная пружинная 16	Spring lock washer 16	6	
3	GB/T5783-2000-M16×40	Болт шестигранный M16×40	Hex. head bolt M16×40	4	
4	300.53.102	R-штифт	R-pin	2	
5	300.53.109	Палец сцепного устройства	Hitch pin	2	
6	300.53A.103	Пластина сцепного устройства	Drawbar plate	1	
7	GB/T6170-2000-M16	Гайка шестигранная M16	Hex. nut M16	2	
8	GB/T5782-2000-M16×65	Болт шестигранный M16×65	Hex. head bolt M16×65	2	
9	300.53.011	Палец	Spindle	1	
10	200.56.011	Стопорный штифт	Lock pin	1	
11	300.53.104-1	Фиксирующая пластина сцепного устройства	Drawbar clamping plate	1	

11 Передаточный вал

Transmission Shaft

304G2.36.001



11 Передаточный вал

Transmission shaft


№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	354.36.012	Передний корпус	Front housing	1	
2	304.36.114	Резиновая подушка	Rubber pad	1	
3	GB/T93-1987-8	Шайба стопорная пружинная 8	Spring lock washer 8	4	
4	GB/T6170-2000-M8	Гайка шестигранная M8	Hex. nut M8	2	
5	GB/T5783-2000-M10×20	Болт шестигранный M10×20	Hex. head bolt M10×20	2	
6	GB/T93-1987-10	Шайба стопорная пружинная 10	Spring lock washer 10	4	
7	304K.36.101	Кольцо муфты	Sleeve ring	2	
8	JB/T8870-1999-φ50	Хомут φ50	Hoop φ50	2	
9	304.36.103	Скрепляющая муфта	Seal sleeve	1	
10	304.36.016	Задний корпус	Rear housing	1	
11	GB/T5783-2000-M8×25	Болт шестигранный M8×25	Hex. head bolt M8×25	3	
12	GB/T879.1-2000-4×30	Пружинный штифт с прорезью 4×30	Slotted spring pin 4×30	3	
13	GB/T343-1994-I-1.4	Стальная проволока I-1.4	Steel wire I-1.4	Требуется	
14	304.36.108	Резиновая накладка	Rubber cover		
15	304.36.101	Опорная втулка	Support sleeve	2	
16	GB/T308-2002-9	Стальной шарик 9	Steel ball 9	12	
17	GB/T5783-2000-M8×20	Болт шестигранный M8×20	Hex. head bolt M8×20	1	
18	354.36.011	Передаточный вал	Transmission shaft	1	
19	304.36.104	Блокировочное кольцо (2)	Blocking ring (2)	2	
20	304.36.105	Пружины	Spring	1	
21	304.36.107	Задняя соединительная втулка	Rear connecting-sleeve	1	
22	304G2.36.102	Задний средний вал	Rear mid-shaft	1	
23	GB/T3452.1-1992-48.7×3.55	Уплотнительное кольцо 48.7×3.55	O-ring seal 48.7×3.55	2	
24	GB/T5783-2000-M10×25	Болт шестигранный M10×25	Hex. head bolt M10×25	2	
25	304.36.109	Седло среднего вала	Mid-shaft seat	1	

11 Передаточный вал
Transmission shaft

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
26	JB/T7940.1-1995-M10×1	Масленка M10×1	Grease cup M10×1	1	
27	304.36.110	Прокладка картонная	Paper gasket	1	
28	HG4-692-67-PG25×42×10	Сальник PG25×42×10	Oil seal PG25×42×10	1	
29	GB/T276-1994-6205-Z	Шарикоподшипник с щитками 6205-Z	Ball bearing with shields 6205-Z	1	
30	304.36.113	Соединительная втулка	Connecting sleeve	1	
31	304G2.36.101	Корпус среднего вала	Mid-shaft housing	1	

12.1 Коробка передач (A)

Gearbox(A)
404G2-6F.37.001-1



12.1 Коробка передач (A)

Gearbox (A)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	504G3.29.020	Ручка рычага переключения передач	Shift level handle	1	
2	GB/T 845-1985-ST4.2×16	Болт ST4.2×16	Bolt ST4.2×16	1	
3	404G2-6F.37.014-1	Рычаг переключения передач	Shift level	1	
4	504G3.29.131	Пыльник	Dust cap	1	
5	GB/T879.1-2000-(6+4)×30	Пружинный штифт с прорезью (6+4)×30	Slotted spring pin (6+4)×30	2	
6	GB/T5783-2000-M8×20	Болт шестигранный M8×20	Hex. head bolt M8×20	3	
7	JB/T7918-1997-K15×19×17	Игольчатый роликоподшипник K15×19×17	Needle roller bearing K15×19×17	2	
8	504G3-E.29.018	Соединительный вал	Connection shaft	1	
9	404G2-6F.37.017A-2	Автомобильная державка	Automotive frame	1	
10	404G2-6F.37.128	Длинный соединительный вал	Long Connection shaft	1	
11	504G3.29.112	Стопорное кольцо вала 28	Circlip for shaft 28	2	
12	504G3.29.127	Защитный чехол	Safety cover	1	
13	504G3.29.015	Карданный шарнир I	Gimbal I	1	
14	404G2-6F.37.121A	Шарнирный вал	Joint shaft	1	
15	GB/T97.1-2002-16	Шайба с фаской плоская 16	Chamfered plain washer 16	1	
16	304G2.37.118-1	Нажимная пружина	Pressure spring	1	
17	304G2.37.120	Скользящий рычаг	Sliding lever	2	
18	GB/T879.1-2000-(6+4)×30	Пружинный штифт с прорезью (6+4)×30	Slotted spring pin (6+4) × 30	1	
19	304G2.37.128	Обходной скользящий блок	Patrol sliding block	1	
20	GB/T879.1-2000-5×32	Пружинный штифт с прорезью 5×32	Slotted spring pin 5×32	1	
21	GB/T3452.1-1992-15×2.65	Уплотнительное кольцо 15×2.65	O-ring seal 15×2.65	3	
22	304G2.37.129	Вал обходной вилки	Patrol fork shaft	1	
23	GB/T93-1987-10	Шайба стопорная пружинная 10	Spring lock washer 10	16	
24	GB/T5783-2000-M10×25	Болт шестигранный M10×25	Hex. Head bolt M10×25	16	
25	200.38.024	Пробка для спуска масла	Oil drain plug	1	

12.1 Коробка передач (A)

Gearbox (A)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
26	JB-FT-CU-16	Шайба уплотнительная комбинированная 16	Combined seal washer 16	1	
27	300.37.150-1	Нижняя крышка	Bottom cover	1	
28	300.37.151	Прокладка картонная	Paper gasket	1	
29	200.38.144-3	Втулка	Bush	3	
30	404G2-6F.37.110	Корпус коробки передач	Gearbox housing	1	
31	404G2-6F.37.105	Вал вилки переключения передач	Range gear shift fork shaft	1	
32	GB/T894.1-1986-15	Стопорное кольцо вала 15	Circlip for shaft 15	2	
33	404G2-6F.37.103	Вилка переключения диапазона повышенных - пониженных скоростей	Shifting fork high - low speed range	1	
34	200.37.127-1	Пружина позиционирования вилки переключения	Positioning spring, shift fork	4	
35	GB/T308-2002-9.5	Стальной шарик 9.5	Steel ball 9.5	4	
36	GB/T879.1-2000-6×24	Пружинный штифт с прорезью 6×24	Slotted spring pin 6×24	2	
37	404G2-6F.37.106	Вал I - II вилки переключения	Shaft, I - II shift fork	1	
38	404G2-6F.37.102	Средний скользящий блок	Intermediate Sliding block	1	
39	404G2-6F.37.101	Правый скользящий блок	Right Sliding block	1	
40	404G2-6F.37.107	Вал III-IV вилки переключения	Shaft, III-IV shift fork	1	
41	304G2.37.103	Крышка коробки передач	Gearbox cover	1	
42	304G2.37.102	Прокладка картонная крышки коробки передач	Paper gasket, gearbox cover	1	
43	304G2.37.114	I-II Вилка	I-II Fork	1	
44	GB/T75-1985-M8×30	Болт M8×30	Blot M8×30	1	
45	304G2.37.112	III-IV Вилка	III-IV Fork	1	
46	304G2.37.130	Обходная вилка	Patrol fork	1	
47	GB/T879.1-2000-5×26	Пружинный штифт с прорезью 5×26	Slotted spring pin 5×26	7	
48	JB-FT-CU-12	Шайба уплотнительная комбинированная 12	Combined seal washer 12	1	
49	GB/T5783-2000-M12×25	Болт шестигранный M12×25	Hex. head bolt M12×25	1	

12.1 Коробка передач (A)


Gearbox (A)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
50	304G2.37.155	Средний вал обходной вилки	Patrol fork middle shaft	1	
51	GB/T3452.1-1992-11.2×2.65	Уплотнительное кольцо 11.2×2.65	O-ring seal 11.2×2.65	1	
52	450.37.102	Плунжер общей блокировки	Mutual locking plunger	1	

12.2 Коробка передач (В)

Gearbox(B)

404G2-6F.37.001-1



12.2 Коробка передач (B)

Gearbox (B)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	GB/T276-1994-6208	Шарикоподшипник 6208	Ball bearing 6208	4	
2	304G2.37.143	Передняя распорная втулка обходного механизма	Front spacer sleeve, patrol	1	
3	304G2.37.141	Втулка большая	Big bush	2	
4	304G2.37.018	Ведомая шестерня обходного механизма	Driven gear, patrol	1	
5	450.37.204	Кольцо синхронизации	Synchronization ring	6	
6	450.37.207	Кронштейн	Bracket	9	
7	450.37.208	Стопорный штифт	Stop pin	9	
8	450.37.206	Пружина	Spring	9	
9	304G2.37.142	Седло синхронизирующей шестерни	Synchronizing gear seat	1	
10	450.37.202	Втулка скользящей шестерни	Sliding gear sleeve	3	
11	304G2.37.017	Ведомая шестерня передней передачи	Driven gear, advance	1	
12	304G2.37.135	Контр-вал	Counter-shaft	2	
13	304G2.37.140	Задняя распорная шайба обходного механизма	Rear spacer, patrol	1	
14	304G2.37.139	Распорная гильза короткая	Short spacer	1	
15	304G2.37.138	Ведущая шестерня, IV скорость	Driving gear, IV Speed	1	
16	304G2.37.134	Распорная гильза длинная	Long spacer	2	
17	304G2.37.137	Ведущая шестерня, III скорость	Driving gear, III Speed	1	
18	304G2.37.136	Ведущая шестерня, II скорость	Driving gear, II Speed	1	
19	304G2.37.133	Ведущая шестерня, I скорость	Driving gear, I Speed	1	
20	280.37.111	Задняя удерживающее кольцо контр-вала	Rear retaining ring, counter-shaft	1	
21	GB/T893.1-1986-28	Стопорное кольцо вала 28	Circlip for shaft 28	1	
22	300.37.132-1	Передаточный вал	Transmission shaft	1	
23	GB/T893.1-1986-55	Стопорное кольцо вала 55	Circlip for shaft 55	1	
24	GB/T276-1994-6006	Шарикоподшипник 6006	Ball bearing 6006	1	
25	GB/T894.1-1986-30	Стопорное кольцо вала 30	Circlip for shaft 30	1	

12.2 Коробка передач (B)

Gearbox (B)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
26	GB/T5783-2000-M8×25	Болт шестигранный M8×25	Hex. Head bolt M8×25	4	
27	GB/T93-1987-8	Шайба стопорная пружинная 8	Spring lock washer 8	6	
28	280.37.110	Кожух заднего подшипника контр-вала	Rear bearing cover, counter-shaft	1	
29	280.37.200/201	Регулировочная шайба	Adjusting washer	Требуется	
30	304G2.37.132	Передаточный вал МОМ	PTO transmission shaft		
31	300.37.149-A	Передаточная шестерня МОМ (1000/540)	PTO transmission gear (1000/540)	1	
	300.37.149-B	Передаточная шестерня МОМ (730/540)	PTO transmission gear (730/540)	1	
32	GB/T276-1994-6305	Шарикоподшипник 6305	Ball bearing 6305	1	
33	GB/T3452.1-1992-73×3.55	Уплотнительное кольцо 73×3.55	O-ring seal 73×3.55	2	
34	304G2.37.144	Крышка переднего подшипника контр-вала	Front bearing cover, counter-shaft	1	
35	GB/T93-1987-10	Шайба стопорная пружинная 10	Spring lock washer 10	14	
36	GB/T5783-2000-M10×25	Болт шестигранный M10×25	Hex. Head bolt M10×25	10	
37	200.37.105	Упорная шайба подшипника	Thrust washer, roller	2	
38	GB/T309-2000-2.5×19.8	Игольчатый ролик 2.5×19.8	Needle roller 2.5×19.8	28	
39	304G2.37.110	Передняя распорная шайба главного переключения	Front spacer, main shift	1	
40	304G2.37.111	Втулка тонкая	Thin bush	1	
41	304G2.37.011	Ведомая шестерня, IV скорость	Driven gear, IV Speed	1	
42	304G2.37.012	Ведомая шестерня, III скорость	Driven gear, III Speed	1	
43	304G2.37.113	Втулка короткая	Short Bush	2	
44	304G2.37.013	Ведомая шестерня, II скорость	Driven gear, II Speed	1	
45	450.37.203	Седло синхронизирующей шестерни	Synchronizing gear seat	2	
46	304G2.37.014	Ведомая шестерня, I скорость	Driven gear, I Speed	1	
47	304G2.37.115	Втулка длинная	Long bush	1	
48	304G2.37.116	Задняя распорная шайба главного переключения	Rear spacer, main shift	1	

12.2 Коробка передач (B)

Gearbox (B)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
49	304G2.37.131	Вал II	Shaft II	1	
50	GB/T276-1994-6307N	Шарикоподшипник с канавкой под упорное пружинное кольцо 6307N	Snap ring ball bearing 6307N	1	
51	GB/T894.1-1986-35	Стопорное кольцо вала 35	Circlip for shaft 35	1	
52	404G2-6F.37.108	Крышка заднего подшипника вала II	Rear bearing cover , Shaft II	1	
53	404G2-6F.37.011	Планетарный механизм	Planet mechanism	1	
54	GB/T93-1987-12	Шайба стопорная пружинная 12	Spring lock washer 12	4	
55	GB/T5782-2000-M12×70	Болт шестигранный M12×70	Hex. head bolt M12×70	4	
56	200.37.212	Скользящая шестерня	Sliding gear	1	
57	GB/T893.1-1986-80	Стопорное кольцо вала 80	Circlip for shaft 80	2	
58	GB/T276-1994-6307	Шарикоподшипник 6307	Ball bearing 6307	2	
59	304G2.37A.102	Шестерня постоянного зацепления вала I	Constant-mesh gear, shaft I	1	
60	300.37.107-2	Сальник	Oil seal	1	
61	304G2.37.145	Распорная гильза	Spacer	1	
62	300.37.103-A	Входной вал (1000/540)	Input shaft (1000/540)	1	
	300.37.103-B	Входной вал (730/540)	Input shaft (730/540)	1	
63	GB/T5783-2000-M10×30	Болт шестигранный M10×30	Hex. head bolt M10×30	4	
64	404G2-6F.37.109-1	Кожух переднего подшипника вала I	Front bearing cover, shaft I	1	
65	JB/T2600-1980-SG35×55×10	Сальник SG35×55×10	Oil seal SG35×55×10	1	
66	GB/T3452.1-1992-25×2.65	Уплотнительное кольцо 25×2.65	O-ring seal 25×2.65	1	
67	304G2.37.105	Вал средней шестерни	Middle Gear Shaft	1	
68	304G2.37.104	Блокирующий штифт вала средней шестерни	Block pin, middle gear shaft	1	
69	JB-FT-CU-10	Шайба 10	Washer 10	1	
70	304G2.37.106	Передняя распорная шайба вала средней шестерни	Front spacer, middle gear shaft	1	
71	GB/T276-1994-6534905	Игольчатый роликоподшипник 6534905	Needle roller bearing 6534905	1	

12.2 Коробка передач (B)


Gearbox (B)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
72	304G2.37.108	Средняя шестерня обходного механизма	Middle gear, patrol	1	
73	304G2.37.109	Передняя распорная шайба вала средней шестерни	Front spacer, middle gear shaft	1	
74	GB/T6171-2000-M16×1.5	Гайка шестигранная M16×1.5	Hex. nut M16×1.5	1	

12.3 Система планетарного механизма

Planet Mechanism System

404G2-6F.37.011



12.3 Система планетарного механизма


Planet Mechanism System

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	404G2-6F.37.111	Кольцевое зубчатое колесо	Ring gear	1	
2	404G2-6F.37.112	Задняя крышка водилы планетарного ряда	Rear cover, planet carrier	1	
3	200.37.202	Вал планетарной шестерни	Planet gear shaft	3	
4	200.37.021	Водило планетарного ряда	Planet carrier	1	
5	200.37.204	Прокладка планетарной шестерни	Shim, Planet gear	6	
6	200.37.207	Планетарная шестерня	Planet gear	3	
7	GB/T309-2000-3×19.8	Игольчатый ролик 3×19.8	Needle roller 3×19.8	66	
8	200.37.203	Держатель игольчатого подшипника	Needle bearing retainer	6	
9	200.37.205	Задняя прокладка водилы планетарного ряда	Rear shim, planet carrier	1	
10	200.37.201	Передняя прокладка водилы планетарного ряда	Front shim, planet carrier	1	

13.1 Задний мост (A)

Rear Axle(A)

304G2-6F.38.001



13.1 Задний мост (A)


Rear Axle (A)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	GB/T297-1994-32011	Конический роликоподшипник 32011	Tapered roller bearing 32011	2	
2	200.38.126	Фиксирующий болт вала планетарной шестерни	Fixing bolt, planet gear shaft	1	
3	GB/T5783-2000-M10×25	Болт шестигранный M10×25	Hex. head bolt M10×25	9	
4	200.38.125-1	Фиксатор	Lock piece	5	
5	200.38.017	Крышка чашки дифференциала	Differential case cover	1	
6	200.38.120	Шестерня полуоси	Half shaft gear	2	
7	200.38.123-1	Прокладка шестерни полуоси	Shim halfshaft gear	2	
8	300.38.143	Вал планетарной шестерни	Planet gear shaft	1	
9	200.38.119A	Планетарная шестерня	Planet gear	2	
10	200.38.122A-1	Прокладка планетарной шестерни	Planet gear shim	2	
11	200.38.018	Чашка дифференциала	Differential case	1	
12	250.38.118A	Сpirальная коронная шестерня	Spiral crown gear	1	
13	200.38.149-1	Фиксатор	Lock piece	5	
14	GB/T5785-2000-M12×1.5×25	Болт шестигранный M12×1.5×25	Hex. head bolt M12×1.5×25	10	
15	200.38.130	Контргайка	Lock nut	2	
16	200.38.131	Шайба стопорная	Lock washer	1	
17	200.38.134	Фиксатор	Lock piece	1	
18	GB/T297-1994-32207	Конический роликоподшипник 32207	Tapered roller bearing 32207	1	
19	250.38.128A	Седло подшипника спирально- конической шестерни	Bearing seat spiral bevel pinion	1	
20	GB/T297-1994-31307	Конический роликоподшипник 31307	Tapered roller bearing 31307	1	
21	304G2.38.110	Спирально-коническая шестерня с хвостовиком	Shank-type spiral bevel pinion	1	

13.2 Задний мост (В)

Rear Axle(B)

304G2-6F.38.001



13.2 Задний мост (B)


Rear Axle (B)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	304G2-6F.38.101	Корпус заднего моста	Rear axle case	1	
2	GB/T119.1-2000-10×20	Палец 10×20	Parallel pin 10×20	2	
3	200.38.105A	Прокладка картонная верха корпуса	Paper gasket lift housing	1	
4	GB/T5782-2000-M10×70	Болт шестигранный M10×70	Hex. head bolt M10×70	1	
5	GB/T5783-2000-M10×45	Болт шестигранный M10×45	Hex. head bolt M10×45	7	
6	GB/T119.1-2000-B8×26	Палец B8×26	Parallel pin B8×26	2	
7	200.38.109	Регулировочные прокладки спиральной коронной шестерни	Adjusting shims, spiral crown gear	4 комплекта	
8	GB/T898-1988-AM12×38	Двусторонняя шпилька AM12×38	Double end stud AM12×38	8	
9	GB/T93-1987-12	Шайба стопорная пружинная 12	Spring lock washer 12	35	
10	GB/T6170-2000-M12	Гайка шестигранная M12	Hex. nut M12	20	
11	280.38.107	Прокладка картонная	Paper gasket	2	
12	GB/T898-1988-AM12×35	Шпилька AM12×35	Stud AM12×35	12	
13	GB/T5783-2000-M8×20	Болт шестигранный M8×20	Hex. head bolt M8×25	1	
14	GB/T93-1987-8	Шайба стопорная пружинная 8	Spring lock washer 8	7	
15	200.38.160	Торцевая крышка	End cover	1	
16	GB/T3452.1-1992-33.5×3.55	Уплотнительное кольцо 33.5×3.55	O-ring seal 33.5×3.35	1	
17	300.38.109	Прокладка картонная малой стыковой накладки	Paper gasket small cover, plate	1	
18	GB/T5783-2000-M8×30	Болт шестигранный M8×30	Hex. head bolt M8×30	6	
19	404G2-6F.38.102	Прокладка картонная	Paper gasket	1	
20	GB/T5783-2000-M12×35	Болт шестигранный M12×35	Hex. head bolt M12×35	9	
21	200.38.104	Регулировочные прокладки спирально-конической шестерни	Adjusting shims, spiral bevel pinion	1 комплект	
22	GB/T5786-2000-M12×1.5×35	Болт шестигранный M12×1.5×35	Hex. head bolt M12×1.5×35	4	
23	GB/T5782-2000-M12×60	Болт шестигранный M12×60	Hex. head bolt M12×60	2	
24	GB/T119.1-2000-B8×16	Палец B8×16	Parallel pin B8×16	2	

13.3 Система механизма управления

Operation Mechanism System

404G2-6F.38.011



13.3 Система механизма управления

Operation Mechanism System

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	254G3.37.211	Рычаг управления	Handle	1	
2	404G2-6F.38.041-1	Рычаг переключения диапазона передач	Range gear shift lever	1	
	404G2-6F.38.041A	Рычаг переключения диапазона передач	Range gear shift lever	1	для ЕС и G2A
3	504G3-3.51.041	Неподвижная ось (1)	Fixed axis (1)	1	
4	504G3.55.218	Втулка (20×20)	Sleeve (20×20)	1	
5	504G3-3.51.161	Шайба нейлоновая	Nylon washer	3	
6	GB/T5783-2000-M8×25	Болт шестигранный M8×25	Hex.head bolt M8×25	2	
7	GB/T 93-1987-8	Шайба стопорная пружинная 8	spring lock washer 8	6	
8	504G3-3.51.040	Фиксированная панель (1)	Fixed board (1)	1	
9	504G3-3.51.107	Уплотнительная прокладка (4)	Sealing gasket (4)	1	
10	GB/T91-2000-3.2×24	Шплинт 3.2×24	Split pin 3.2×24	2	
11	GB/T97.1-2002-10	Шайба плоская 10	Plain washer 10	2	
12	254G2.43.102	Вилка	Fork	1	
13	GB/T6170-2000-M10	Гайка шестигранная M10	Hex. nut M10	1	
14	GB/T882-1986-B10×30	Палец с головкой и отверстием под шплинт B10×30	Clevis pin with head B10×30	2	
15	404G2-6F.38.043	Тяга вторичного переключения скорости	Secondary change speed pull rod	1	
16	404G2-6F.38.042	Поворотный рычаг	Swinging arm	1	
17	GB/T879.1-2000-6×30	Пружинный штифт с прорезью 6×30	Slotted spring pin 6×30	4	
18	GB/T5783-2000-M10×20	Болт шестигранный M10×20	Hex.head bolt M10×20	4	
19	GB/T93-1987-10	Шайба стопорная пружинная 10	spring lock washer 10	1	
20	404G2-6F.38.116	Пластина позиционирования	Positioning plate	1	
21	404G2-6F.38.111	Поворотная ось вторичного переключения скорости	Secondary change speed swinging axis	1	
22	GB/T3452.1-1992-13.2×2.65	Уплотнительное кольцо 13.2×2.65	O-ring seal 13.2×2.65	2	
23	404G2-6F.38.112-1	Блок переключения вторичного переключения скорости	Secondary shift shifting block	1	
24	GB/T5783-2000-M10×25	Болт шестигранный M10×25	Hex.head bolt M10×25	4	

13.3 Система механизма управления


Operation Mechanism System

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
25	404G2-6F.38.118	Нижняя крышка бокового управления	Side-control Underneath cover	1	
26	GB/T5782-2000-M8×60	Болт шестигранный M8×60	Hex.head bolt M8×60	4	
27	404G2-6F.38.113	Верхняя крышка бокового управления	Side-control above cover	1	
28	JB-FT-CU-22	Шайба комбинированная 22	Combination washer 22	2	
29	404-11.38C.107	Болт-заглушка шестигранный	Plug hex.head bolt	2	
30	404-11.38C.115	Основание рычага переключения передач	Gear-shift lever base	1	
31	GB/T75-1985-M8×16	Винт M8×16	Screw M8×16	2	
32	GB/T3081-1982- I -1.4×260	Стальная оцинкованная проволока I-1.4×260	Galvanized steel wire I-1.40×260	1	
33	404-11.38C.117	Нейлоновое основание	Nylon base	1	
34	GB/T893.1-1986-40	Стопорное кольцо для отверстия 40	Circlip for hole 40	1	
35	300.37.111	Пыльник	Dust boot	1	
36	404G2-6F.38.114	Рычаг переключения передач	Gear-shift lever	1	
	404G2-6F.38.114A	Рычаг переключения передач	Gear-shift lever	1	для ЕС и G2A
37	GB/T6172.1-2000-M10	Гайка шестигранная тонкая M10	Thin hex. nut M10	1	
38	404G2-6F.38.117	Рукоятка	Handle	1	
39	404G2-6F.38.016	Щуп	Dipstick	1	
40	JB-FT-CU-12	Шайба комбинированная 12	Combination washer 12	1	
41	GB/T5786-2000-M12×1.25×16	Болт шестигранный M12×1.25×16	Hex.head bolt M12×1.25×16	1	
42	404G2-6F.38.120	Внешний блок переключения	Outside shifting block	1	
43	404G2-6F.38.115	Рычаг переключения	Shifting lever	1	
44	404-11.38C.105-1	Пружина	Spring	2	
45	404G2-6F.38.119-1	Блок переключения внутреннего управления	Inner control shifting block	1	

13.4 Механизм блокировки дифференциала

Differential Lock

304G2-6F.38.012



13.4 Механизм блокировки дифференциала

Differential Lock

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	GB/T3452.1-1992-15×2.65	Уплотнительное кольцо 15×2.65	O-ring seal 15×2.65	2	
2	304G2-6F.38.122	Вилка переключения	Shift fork	1	
3	GB/T879.4-2000-5×35	Пружинный штифт с прорезью 5×35	Slotted spring pin 5×35	2	
4	GB/T879.4-2000-8×35	Пружинный штифт с прорезью 8×35	Slotted spring pin 8×35	2	
5	304G2-6F.38.121	Вал вилки переключения	Shift fork shaft	1	
6	200.38.151	Пружины	Spring	1	
7	280.38.150	Муфта	Sleeve	1	
8	GB/T97.1-2002-20	Шайба плоская 20	Plain washer 20	1	
9	JB-FT-CU-22	Шайба комбинированная 22	Combination washer 22	1	
10	404G2-6F.38.131	Палец	Spindle	1	
11	504G3-3.51.161	Распорное кольцо нейлоновое	Nylon spacer ring	1	
12	504G3.38.017	Педаль блокировки дифференциала	Differential lock pedal board	1	
13	GB/T6170-2000-M6	Гайка шестигранная M6	Hex. nut M6	2	
14	GB/T93-1987-6	Шайба стопорная пружинная 6	Spring lock washer 6	2	
15	GB/T5783-2000-M6×20	Болт шестигранный M6×20	Hex. head bolt M6×20	2	
16	404G2-6F.38.037	Планка педали	Pedal board	1	
17	504G3.55.218	Втулка (20×20)	Bush (20×20)	1	
18	GB/T894.1-1986-20	Концевое кольцо вала	Shaft end ring	1	
19	GB/T882-1986-B10×30	Палец с головкой и отверстием под шплинт B10×30	Clevis pin with head B10×30	2	
20	GB/T97.1-2002-10	Шайба плоская 10	Plain washer 10	2	
21	GB/T91-2000-3.2×24	Шплинт 3.2×24	Split pin 3.2×24	2	
22	254G2.43.102	Вилка	Fork	1	
23	GB/T6170-2000-M10	Гайка шестигранная M10	Hex. nut M10	1	
24	404G2-6F.55.090	Тяга блокировки дифференциала	Differential lock pull rod	1	
25	404G2-6F.38.034	Поворотный рычаг блокировки дифференциала	Differential lock swinging arm	1	


13.4 Механизм блокировки дифференциала

Differential Lock

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
26	GB/T3081-1982- I -1.4×260	Стальная оцинкованная проволока I-1.4×260	Galvanized steel wire I-1.40×260	1	
27	280.38.154	Муфта кулачковая	Splicing sleeve	1	
28	250D.38.156	Винт зажимной с упором	Set screw with dog point	1	
29	280.38.155	Муфта толчковая	Jogging sleeve	1	

14 Концевая трансмиссия

280.39.001



14 Концевая трансмиссия


Final Transmission

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	GB/T894.1-1986-35	Стопорное кольцо вала 35	Circlip for shaft 35	1×2	
2	GB/T276-1994-6307N	Шарикоподшипник с канавкой под упорное пружинное кольцо 6307N	Snap ring ball bearing 6307N	1×2	
3	GB/T305-1998- 80/86.6	Упорное пружинное кольцо 80/86.6	Snap ring 80/86.6	1×2	
4	280.39.105	Ведущая шестерня	Driving gear	1×2	
5	280.39.107	Седло подшипника	Bearing seat	1×2	
6	GB/T3452.1-1992-103×3.55	Уплотнительное кольцо 103×3.55	O-ring seal 103×3.55	1×2	
7	300.39.114	Контргайка	Lock nut	2×2	
8	GB/T858-1988-48	Фиксаторы 48	Lock pieces 48	1×2	
9	280.39.109	Ведомая шестерня	Driven gear	1×2	
10	GB/T297-1994-32014	Конический роликоподшипник 32014	Tapered roller bearing 32014	1×2	
11	280.39.103	Корпус полуоси	Half shaft housing	1×2	
12	GB/T297-1994-30211	Конический роликоподшипник 30211	Tapered roller bearing 30211	1×2	
13	HG4-692-67-SD60×90×12	Сальник SD60×90×12	Oil seal SD60×90×12	2×2	
14	200.39.110A	Прокладка картонная	Paper gasket	1×2	
15	200.39.102	Крышка подшипника	Bearing cover	1×2	
16	GB/T93-1987-12	Шайба стопорная пружинная 12	Spring lock washer 12	6×2	
17	GB/T5783-2000-M12×35	Болт шестигранный M12×35	Hex. head bolt M12×35	6×2	
18	300.39.101	Гайка задней ступицы	Rear hub nut	6×2	
19	300.39.102	Болт задней ступицы	Rear hub bolt	6×2	
20	280.39.101	Полуось	Half shaft	1×2	

15 Рулевой механизм с полным гидравлическим усилием

Full Hydraulic Power Steering Gear

244G2.40.001-1



15 Рулевой механизм с полным гидравлическим усилием

Full Hydraulic Power Steering Gear

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	GB/T6170-2000-M10	Гайка шестигранная M10	Hex.nut M10	2	
2	GB/T93-1987-10	Шайба стопорная пружинная 10	Spring lock washer 10	2	
3	GB/T97.1-2002-10	Шайба плоская 10	Plain washer 10	2	
4	254G2.40.015-2	Масляный бачок	Oil tank	1	
5	GB/T5783-2000-M10×20	Болт шестигранный M10×20	Hex.head bolt M10×20	2	
6	JB/T8870-1999-2A(13-20)	Хомут 2A(13-20)	Hoop 2A (13-20)	2	
7	JB/T8870-1999-2A(16-20)	Хомут 2A(16-20)	Hoop 2A (16-20)	3	
8	JB/T6015-2000-10-330	Резиновая трубка 10-330	Rubber pipe 10-200	1	
9	JB/T6015-2000-13-300	Резиновая трубка 13-300	Rubber pipe 13-200	1	
10	GB/T93-1987-8	Шайба стопорная пружинная 8	Spring lock washer 8	9	
11	GB/T5783-2000-M8×35	Болт шестигранный M8×35	Hex.head bolt M8×35	2	
12	HLCB-D04-06	Насос постоянного потока	Constant flow pump	1	
13	244G2.40.012	Маслопровод подачи сварной	Oil delivery pipe weldment	1	
14	JB/T7940.2-1995-45°M10×1	Смазочный ниппель 45°M10×1	Grease nipple 45°M10×1	2	
15	304.40.127	Палец	Pin	1	
16	304.40.130	Стопорное кольцо	Circlip stop ring	4	
17	304.40.128	Пылезащитный колпачок	Dustproof cover	4	
18	GB/T893.1-1986-30	Стопорное кольцо вала 30	Circlip for shaft 30	2	
19	304.40.126	Верхнее гнездо шарового соединителя	Upper ball seat	2	
20	304.40.129	Шаровой соединитель	Ball connector	2	
21	304.40.125	Нижнее гнездо шарового соединителя	Lower ball seat	2	
22	GB/T9459-1988-M14×1.5	Гайка шестигранная M14×1.5	Hex. nut M14×1.5	2	
23	GB/T91-2000-3×25	Шплинт 3×25	Split pin 3.2×24	2	
24	304-6.40A.021-1	Цилиндр рулевого управления в сборе	Steering cylinder assy	1	
25	304G2-E.40.101	Шланговые соединители	Tubing Connectors	2	


15 Рулевой механизм с полным гидравлическим усилием
Full Hydraulic Power Steering Gear

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
26	GB/T3452.1-1992-10.6×2.65	Уплотнительное кольцо 10.6×2.65	O-ring seal 10.6×2.65	2	
27	GB/T93-1987-14	Шайба стопорная пружинная 14	Spring lock washer 14	1	
28	254G2.40A.130	Палец	Pin	1	
29	JB/T8870-1999-2A (44-64)	Хомут 2А (44-64)	Hoop 2A (44-64)	1	
30	304.40A.132	Резиновый кожух	Rubber jacket	1	
31	244G2.40.017-1	Шланг цилиндра рулевого управления в сборе	Steering cylinder hose assy	2	
32	GB/T3452.1-1992-7.5×1.8	Уплотнительное кольцо 7.5×1.8	O-ring seal 7.5×1.8	4	
33	244G2.40.015-1	Шланг в сборе	Hose assy	2	
34	254G3.21.111	Разделительная втулка вала	Separating shaft bushing	2	
35	404G2-6C.40.012	Кронштейн сварной	Bracket weldment	1	
36	109-1-50-Ca	Полностью гидравлический рулевой привод	Full hydraulic steering gear	1	
37	GB/T93-1987-6	Шайба стопорная пружинная 6	Spring lock washer 6	4	
38	GB/T5783-2000-M6×25	Болт шестигранный M6×25	Hex.head bolt M6×25	4	
39	304G2-6.40.116A	Вал рулевого управления	Steering shaft	1	
40	200.40.015	Рулевое колесо в сборе	Steering wheel assy	1	
41	GB/T6171-2000-M16×1.5	Гайка шестигранная M16×1.5	Hex. nut M16×1.5	1	
42	504G3.40.138	Резиновая втулка	Rubber sleeve	1	
43	GFM-2023-21	Вставной подшипник	Insert bearing	1	
44	304G2-6.40.014A	Рулевая колонка сварная	Steering column weldment	1	
45	GB/T5783-2000-M8×20	Болт шестигранный M8×20	Hex.head bolt M8×20	4	
46	244G2.40.016	Шланг рулевого механизма в сборе	Steering hose assy	2	
47	244G2.40.013-1	Маслопровод подачи сварной	Oil delivery pipe weldment	1	
48	244G2.40.014-1	Маслопровод возврата сварной	Oil return pipe weldment	1	
49	254-8.40.109	Зажим трубы	Pipe nip	4	

15 Рулевой механизм с полным гидравлическим усилием
Full Hydraulic Power Steering Gear

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
50	GB/T6170-2000-M8	Гайка шестигранная M8	Hex.nut M8	2	
51	GB/T5783-2000-M8×30	Болт шестигранный M8×30	Hex.head bolt M8×30	4	
52	JB-FT-CU-18	Шайба комбинированная 18	Combination washer 18	2	
53	250D.58.118	Болт пустотелый M18×1.5	Hollow bolt M18×1.5	1	
54	GB/T3452.1-1992-18×2.65	Уплотнительное кольцо 18×2.65	O-ring seal 18×2.65	1	
55	GB/T5783-2000-M8×40	Болт шестигранный M8×40	Hex.head bolt M8×40	2	

16 Механизм отбора мощности (МОМ)



16 Механизм отбора мощности (МОМ) Power take-off PTO

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	GB/T5783-2000-M8×16	Болт шестигранный M8×16	Hex. head bolt M8×16	2	
2	300.41B.122	Шайба стопорная	Lock washer	1	
3	300.41B.101	Установочная пластина вала вилки переключения	Locating plate of shift fork shaft	1	
4	GB/T5783-2000-M10×30	Болт шестигранный M10×30	Hex. head bolt M10×30	8	
5	GB/T93-1987-10	Шайба стопорная пружинная 10	Spring lock washer 10	8	
6	280.41.102-1	Картер редуктора МОМ	PTO gear housing	1	
7	300.41B.103	Блокировочное кольцо	Blocking ring	2	
8	300.41B.104	Блокировочное кольцо	Blocking ring	4	
9	GB/T309-2000-3×23.8	Игольчатый ролик 3×23.8	Needle roller 3×23.8	78	
10	300.41B.106	Средняя шестерня (540/1000)	Middle gear (540/1000)	1	
11	300.41B.107	Средний вал	Middle shaft	1	
12	GB/T3452.1-1992-30×2.65	Уплотнительное кольцо 30×2.65	O-ring seal 30×2.65	1	
13	300.41B.111	Вал вилки переключения	Shift fork shaft	1	
14	280.41.112	Вилка переключения	Shift fork	1	
15	200.37.127-1	Пружина позиционирования вилки переключения	Shift fork positioning spring	1	
16	GB/T308-2002-9.5	Стальной шарик 9.5	Steel ball 9.5	1	
17	280.41.011	Управляющий вал	controlling shaft	1	
18	GB/T894.1-1986-15	Стопорное кольцо вала 15	Circlip for shaft 15	1	
19	GB/T3452.1-1992-10.6×2.65	Уплотнительное кольцо 10.6×2.65	O-ring seal 10.6×2.65	1	
20	200.38.111	Прокладка втулки	bushing gasket	1	
21	200.38.113	Втулка управляющего вала	Controlling shaft bushing	1	
22	GB/T93-1987-8	Шайба стопорная пружинная 8	Spring lock washer 8	7	
23	GB/T5783-2000-M8×25	Болт шестигранный M8×25	Hex. head bolt M8×25	6	
24	350-1.41.024A-1	Изогнутый рычаг сварной	Flex arm weldment	1	
25	GB/T879.1-2000-6×28	Пружинный штифт с прорезью 6×28	Slotted spring pin 6×28	2	

16 Механизм отбора мощности (МОМ) Power take-off PTO

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
26	GB/T882-1986-B12×35	Палец с головкой и отверстием под шплинт B12×35	Clevis pin with head B12×35	1	
27	GB/T91-2000-3.2×20	Шплинт 3.2×20	Split pin 3.2×20	2	
28	GB/T97.1-2002-12	Шайба плоская 12	Plain washer 12	1	
29	280.43.107	Вилка штока	Rod clevis	1	
30	GB/T6170-2000-M10	Гайка шестигранная M10	Hex. nut M10	1	
31	304G2-6F.41.023	Тяга сварная	Pull rod weldment	1	
32	404G2-6F.41.021-1	Рычаг управления сварной	Handle weldment	1	
	404G2-6F.41.021A	Рычаг управления сварной	Handle weldment	1	для ЕС и G2A
33	504G3.41.104	Ручка управления МОМ	PTO control handle	1	
34	504G3.55.218	Втулка (20×20)	Sleeve (20×20)	1	
35	GB/T97.1-2002-10	Шайба плоская 10	Plain washer 10	1	
36	GB/T5846-1986-K223020	Подшипник K223020	Bearing K223020	1	
37	300.41B.117	Шестерня переключения (540/1000)	Shifting gear (540/1000)	1	
38	GB/T119.1-2000-B8×20	Палец B8×20	Straight pin B8×20	2	
39	280.41.104	Прокладка задней крышки	Gasket of rear cover	1	
40	280.41.108-1	Задняя крышка заднего моста	Rear cover of rear axle	1	
41	GB/T93-1987-12	Шайба стопорная пружинная 12	Spring lock washer 12	12	
42	GB/T5783-2000-M12×35	Болт шестигранный M12×35	Hex. head bolt M12×35	12	
43	300.41B.109	Установочная пластина среднего вала	Locating plate of middle shaft	1	
44	GB/T276-1994-6209	Шарикоподшипник 6209	Ball bearing 6209	1	
45	300.41B.114	Вал МОМ (6 зубьев)	PTO shaft (of 6 teeth)	1	
46	GB/T276-1994	Шарикоподшипник 6206	Ball bearing 6206	1	
47	GB/T894.1-1986-35	Стопорное кольцо вала 35	Circlip for shaft 35	1	
48	GB/T893.1-1986-72	Стопорное кольцо для отверстия 72	Circlip for hole 72	1	


16 Механизм отбора мощности (МОМ) Power take-off PTO

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
49	GB/T276-1994	Шарикоподшипник 6207	Ball bearing 6207	1	
50	304G2.41.123	Вал ведущей шестерни(540/1000)	Driving gear shaft (540/1000)	1	
51	GB/T276-1994-6008	Шарикоподшипник 6008	Ball bearing 6008	1	
52	GB/T13871-1992-FB40×62×8	Сальник FB40×62×8	Oil seal FB40×62×8	1	
53	300.41B.125	Стопорное кольцо сальника	Oil seal blocking ring	1	
54	GB/T3452.1-1992-80×2.65	Уплотнительное кольцо 80×2.65	O-ring seal 80×2.65	1	
55	300.41B.115-1	Крышка	Cover	1	
56	300.41.011	Щит вала МОМ	PTO shaft shield	1	
57	GB/T97.1-2002-8	Шайба плоская 8	Plain washer 8	4	
58	300-6.41.011	Защитный кожух вала МОМ	PTO shaft safety cover	1	

17 Раздаточная коробка

Transfer Case

304G2-6F.42.001



17 Раздаточная коробка Transfer Case

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	284.42.101-1	Шестерня передачи мощности	Power Transfer gear	1	
2	GB/T1096-2003-B10×28	Шпонка на лыске B10×28	Flat key B10×28	1	
3	GB/T65-2000-M5×16	Винт с цилиндрической головкой M5×16	Cheese head screw M5×16	4	
4	GB/T93-1987-5	Шайба стопорная пружинная 5	Spring lock washer 5	4	
5	304.42.133-1	Установочная пластина	Locating plate	1	
6	GB/T895.1-1986-30	Стопорное кольцо вала 30	Circlip for shaft 30	1	
7	304.42.104-1	Передняя распорная втулка	Front spacer	1	
8	GB5801-86-4524906	Игольчатый подшипник 4524906	Needle bearing 4524906	2	
9	284.42.105-1	Верхняя промежуточная шестерня	Upper idler	1	
10	304.42.103	Задняя распорная втулка	Rear spacer	1	
11	304.42.116	Распорная шайба	Spacer	2	
12	GB/T305-1998-52/57.9	Установочное стопорное кольцо 52/57.9	Locating snap ring 52/57.9	2	
13	GB/T276-1994-6205N	Шарикоподшипник с канавкой под стопорное кольцо 6205N	Ball bearing with snap ring groove 6205	2	
14	284.42.117	Нижняя промежуточная шестерня	Lower idler	1	
15	304.42.118	Вал нижней промежуточной шестерни	Lower idler shaft	1	
16	GB/T879.2-2000-6×50	Пружинный штифт с прорезью 6×50	Slotted spring pin 6×50	1	
17	GB/T119.1-2000-A8×30	Палец A8×30	Straight pin A8×30	2	
18	304.42.109-1	Корпус раздаточной коробки	Transfer case housing	1	
19	JB-FT-CU-16	Шайба уплотнительная комбинированная 16	Combined seal washer 16	1	
20	200.38.024	Пробка для спуска масла	Oil drain plug	1	
21	GB/T276-1994-6304	Шарикоподшипник 6304	Ball bearing 6304	1	
22	284.42.106-1	Скользящая шестерня	Sliding gear	1	
23	304.42.107	Вал раздаточной коробки	Transfer case shaft	1	
24	GB/T894.1-1986-24	Стопорное кольцо вала 24	Circlip for shaft 24	1	
25	GB/T893.1-1986-55	Стопорное кольцо для отверстия 55	Circlip for hole 55	1	

17 Раздаточная коробка Transfer Case

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
26	HG4-692-67-PG25×42×10	Сальник PG25×42×10	Oil seal PG25×42×10	2	
27	304.42.108	Седло сальника	Oil seal seat	1	
28	GB/T3452.1-1992-45×3.55	Уплотнительное кольцо 45×3.55	O-ring seal 45×3.55	1	
29	GB/T276-1994-6205	Шарикоподшипник 6205	Ball bearing 6205	1	
30	304.42.012-1	Штифт переключения	Shift peg	1	
31	GB/T879.2-2000-5×32	Пружинный штифт с прорезью 5×32	Slotted spring pin 5×32	1	
32	GB/T879.2-2000-8×32	Пружинный штифт с прорезью 8×32	Slotted spring pin 8×32	1	
33	GB/T3452.1-1992-15×2.65	Уплотнительное кольцо 15×2.65	O-ring seal 15×2.65	1	
34	304.42.111	Установочная пластина	Locating plate	1	
35	GB/T93-1987-8	Шайба стопорная пружинная 8	Spring lock washer 8	3	
36	GB/T5783-2000-M8×16	Болт шестигранный M8×16	Hex. head bolt M8×16	3	
37	404G2-6.42.011	Качающийся рычаг	Rocker arm	1	
38	404G2-6F.42.013-1	Штанга толкателя	Push rod	1	
39	GB/T97.1-2002-10	Шайба 10	Washer 10	1	
40	GB/T91-2000-3.2×24	Шплинт 3.2×24	Split pin 3.2×24	1	
41	404G2-6F.42.012	Рычаг управления, передний привод	Control lever, Front wheel drive	1	
	404G2-6F.42.012A	Рычаг управления, передний привод	Control lever, Front wheel drive	1	для ЕС и G2A
42	GB/T6170-2000-M8	Гайка M8	Nut M8	2	
43	GB/T97.1-2002-8	Шайба 8	Washer 8	2	
44	454.42.111	Стопорная планка	Locking plate	1	
45	454.42.110	Ограничительный кружок	Limit circle	1	
46	GB/T5783-2000-M8×20	Болт шестигранный M8×20	Hex. head bolt M8×20	2	
47	304G2-6.42.012	Упорная муфта	Stop collar	1	
48	GB/T308-2002-9.5	Стопорный шарик 9.5	Lock ball 9.5	1	


17 Раздаточная коробка Transfer Case

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
49	200.37.127-1	Пружина нажимная	Compression spring	1	
50	GB/T5783-2000-M12×25	Болт шестигранный M12×25	Hex. head bolt M12×25	1	
51	GB/T6171-2000-M10×1	Гайка шестигранная M10×1	Hex. nut M10×1	1	
52	504G3.37.011	Ручка управления	Control handle	1	

18.1 Механизм управления тормозами

Brake Operation Mechanism

244G2.43.001



18.1 Механизм управления тормозами

Brake Operation Mechanism

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	200.43.106	Блокировочная деталь	Interlock piece	1	
2	GB/T879.1-2000-8×18	Шплинт пружинный 8×18	Spring split pin 8×18	1	
3	404G2-6C.43.012	Левый тормозной рычаг сварной	Left brake lever weldment	1	
4	404G2-6C.43.013	Правый тормозной рычаг сварной	Right brake lever weldment	1	
5	404G2-6C.43.102	Панель установки включателя тормозных огней	Braking light switch fix board	1	
6	GB/T5783-2000-M10×20	Болт шестигранный M10×20	Hex. head bolt M10×20	1	
7	504G3.43.103-1	Возвратная пружина ручного тормоза	Hand brake return spring	2	
8	GB/T879.1-2000-8×40	Шплинт пружинный 8×40	Spring split pin 8×40	3	
9	404G2-6C.43.014-1	Качающийся рычаг левой педали	Rockerarm, left pedal	1	
10	GB/T882-1986-B10×32	Палец с головкой и отверстием под шплинт B10×32	Clevis pin with head B10×32	3	
11	404G2-6C.43.103	Вилка тяговой штанги	Draw rod fork	2	
12	GB/T 6170-2000-M10-L	Гайка шестигранная M10-L	Hex. nut M10-L	2	
13	404G2-6C.43.104	Тяга	Pull rod	2	
14	GB/T 6170-2000-M10	Гайка шестигранная M10	Hex. nut M10	3	
15	280.43.107	Вилка штока	Rod clevis	2	
16	GB/T882-1986-B12×40	Палец с головкой и отверстием под шплинт B12×40	Clevis pin with head B12×40	2	
17	GB/T91-2000-3.2×28	Шплинт 3.2×28	Split pin 3.2×28	2	
18	GB /T6170-2000-M12	Гайка шестигранная M12	Hex. nut M12	4	
19	280.43.105	Самовыравнивающийся блок	Self-aligning block	2	
20	404G2-6F.43.109	Левый качающийся рычаг тормоза	Left brake rocker arm	1	
21	GB/T97.1-2002-12	Шайба с фаской плоская 12	Chamfered plain washer 12	4	
22	GB/T5783-2000-M10×25	Болт шестигранный M10×25	Hex. head bolt M10×25	4	
23	280.43.104	Опора левого качающегося рычага	Left rocker arm pedestal	1	
24	GB/T882-1986-B12×70	Палец с головкой и отверстием под шплинт B12×70	Clevis pin with head B12×70	2	
25	280.43.010	Тормозная система в зборке	Brake assembly	2	

18.1 Механизм управления тормозами


Brake Operation Mechanism

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
26	GB/T899-1988-AGM12×130	Двусторонняя шпилька AGM12×130	Double end stud AGM12×130	4	
27	280.43.122-1	Прокладка тормозная	Brake gasket	2	
28	280.43.112-1	Прокладка тормозная	Brake gasket	2	
29	280.43.118-1	Уплотнительно-соединительная гильза	Seal cartridge	2	
30	280.43.110	Опора правого качающегося рычага	Right rocker arm pedestal	1	
31	280.43.109-1	Правый качающийся рычаг тормоза	Right brake rocker arm	1	
32	404G2-6F.43.025	Панель крепления ручного тормоза	Hand brake fix board	1	
33	504G3-3.51.110	Держатель устройства тормозного управления	Brake control device keep plate	1	
34	504G3-3.51.111	Резиновое покрытие	Rubber blanket	1	
35	GB/T5783-2000-M8×20	Болт шестигранный M8×20	Hex. head bolt M8×20	4	
36	GB/T93-1987-8	Шайба стопорная пружинная 8	Spring lock washer 8	4	
37	GB/T6170-2000-M8	Гайка шестигранная M8	Hex. nut M8	4	
38	404G2-6F.43.021	Правый тросик ручного тормоза	Right hand brake stay wire	1	
39	504G3-3.43.025	Ручной тормоз	Hand brake	1	
40	GB/T97.2-2000-24	Шайба с фаской плоская 24	Chamfered plain washer 24	2	
41	GB/T894.1-1986-24	Стопорное кольцо вала 24	Circlip for shaft 24	1	
42	404G2-6C.43.101	Ось трансмиссии тормоза	Brake transmission axis	1	
43	GB/T91-2000-3.2×20	Шплинт 3.2×20	Split pin 3.2×20	6	
44	GB/T97.1-2002-10	Шайба с фаской плоская 10	Chamfered plain washer 10	6	
45	404G2-6F.43.015	Панель крепления правого тросика ручного тормоза	Right hand brake stay wire mounting panel	1	
46	JB/T7940.2-1995- M10×1	Угловой смазочный ниппель 45° M10×1	Angle grease nipple 45°M10×1	1	

18.2 Дисковые тормоза

Disc Brake

280.43.010



18.2 Дисковые тормоза


Disc Brake

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	280.43.102-1	Крышка тормоза	Brake cap	2	
2	280.43.112-1	Прокладка крышки тормоза	Brake cap gasket	2	
3	280.43.012-1	Ведомый тормозной диск	Brake driven disk	4	
4	280.43.113-1	Нажимной тормозной диск	Brake pressure plate	4	
5	GB/T308-2002-7/8"	Стальной шарик 7/8"	Steel ball 7/8"	6	
6	280.43.114	Пружина возвратная	Return spring	6	
7	280.43.101-1	Корпус тормоза	Brake housing	2	
8	HG4-692-67-SG32×52×12	Сальник SG32×52×12	Oil seal SG 32×52×12	2	
9	GB/T91-2000-3.2×20	Шплинт 3.2×20	Split pin 3.2×20	6	
10	GB/T97.2-2002-10	Шайба плоская 10	Plain washer 10	6	
11	280.43.117-1	Регулировочная тяга	Adjusting rod	2	
12	GB/T882-1986-B10×40	Палец с головкой и отверстием под шплинт B10×40	Clevis pin with head B10×40	2	
13	280.43.116-1	Тяговая пластина	Draw plate	4	
14	GB/T882-1986-B10×26	Палец с головкой и отверстием под шплинт B10×26	Clevis pin with head B10×26	4	
15	GB/T93-1987-10	Шайба стопорная пружинная 10	Spring lock washer 10	4	
16	GB/T5783-2000-M10×30	Болт шестигранный M10×30	Hex. head bolt M10×30	4	
17	GB/T5783-2000-M8×16	Болт шестигранный M8×16	Hex. head bolt M8×16	4	
18	GB/T93-1987-8	Шайба стопорная пружинная 8	Spring lock washer 8	4	

19 Сиденье

Seat

404G2-6D.44.001



19 Сиденье


Seat

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	404G2-6D.44.101	Сиденье	Seat	1	
	280.44B.101	Сиденье (DS44/8)	Seat	1	По заказу
2	GB/T5783-2000-M10×20	Болт шестигранный M10×20	Hex. head bolt M10×20	4	
3	GB/T93-1987-10	Шайба стопорная пружинная 10	Spring lock washer 10	4	
4	GB/T97.1-2002-10	Шайба плоская 10	Plain washer 10	4	
5	300.44B.012A	Ремень безопасности	Safety belt	1	По заказу
6	404-11A.44.101	Кронштейн ремня безопасности	Safety belt bracket	2	По заказу
7	GB/T5783-2000-M12×1.5×20	Болт шестигранный M12×1.5×20	Hex. head bolt M12×1.5×20	4	По заказу
8	GB/T93-1987-12	Шайба стопорная пружинная 12	Spring lock washer 12	4	По заказу
9	GB/T5783-2000-M12×25	Болт шестигранный M12×25	Hex. head bolt M12×25	4	По заказу

20.1 Кабина Узел А

Cab Assembly A

404G2B. 45. 001



20.1 Кабина Узел А


Cab Assembly A

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	404G2B.45.051	Зеркало заднего вида (правое)	Rearview mirror (right)	1	
2	GB/T97.1-2002-10	Шайба 10	Washer 10	14	
3	GB/T6172-2000-M10	Гайка шестигранная M10	Hex. nut M10	2	
4	550-1.45A.222	Упор стеклоочистителя	Wiper pad	1	
5	GB/T5783-2000-M6×20	Болт шестигранный M6×20	Hex. bolt M6×20	4	
6	GB/T802-1988-M6	Гайка шестигранная M6	Hex. nut M6	2	
7	404G2B.45.219	Стекло переднего окна	Front window glass	1	
8	GB/T93-1987-6	Шайба пружинная 6	Spring washer 6	6	
9	GB/T97.1-2002-6	Шайба 6	Washer 6	6	
10	GB/T5783-2000-M6×12	Болт шестигранный M6x12	Hex.bolt M6×12	8	
11	404G2B.45.102	Фиксирующая пластина стекла переднего окна	Front window glass fixed plate	2	
12	404G2B.45.214	Переднее правое нижнее стекло	Front right-down glass	1	
13	404G2B.45.216	Резиновый уплотнитель переднего нижнего стекла	Front down glass rubber strip	3	
14	404G2B.45.217	Переднее левое нижнее стекло	Front left-down glass	1	
15	404G2B.45.213	Резиновый уплотнитель переднего стекла	Front window rubber strip	1	
16	404G2B.45.052	Зеркало заднего вида (левое)	Rearview mirror (left)	1	
17	404G2B.45.040	Кабина сварная	Cab weldment	1	
18	404G2B.45.212	Гребень уплотнения кабины	Cab seal strip	1	
19	GB/T6170-2000-M6	Гайка шестигранная M6	Hex. nut M6	2	

20.2 Кабина Узел В

Cab Assembly B

404G2B. 45. 001




20.2 Кабина Узел В

Cab Assembly B

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	GB/T825-1988-M12	Рым-болт M12	Lifting eye bolt M12	2	
2	404G2B.45.095	Шайба сборная	Washer assembly	4	
3	404G2B.45.091	Верхняя крыша кабины	Cab top cover	1	
4	404G2B.45.221	Резиновая прокладка навеса	Canopy rubber mat	1	
5	404G2B.45.056	Внутренняя обшивка кабины	Cab inner top liner	1	
6	404G2B.45.058	Узел впуска воздуха	Air inlet assembly	2	
7	404G2B.45.059	Узел выпуска воздуха	Air outlet assembly	2	
8	404G2B.45.201	Саморез M5.5×25	Tapping screw	17	
9	GB/T5287-2002-8	Шайба 8	Washer 8	6	
10	GB/T93-1987-8	Шайба пружинная 8	Spring washer 8	6	
11	GB/T5783-2000-M8×25	Болт шестигранный M8×25	Hex.bolt M8×25	6	
12	GB/T5783-2000-M12×25	Болт шестигранный M12×25	Hex.bolt M12×25	2	

20.3 Кабина Узел С
Cab Assembly C
404G2B. 45. 001



20.3 Кабина Узел С


Cab Assembly C

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	404G2B.45.088	Зашелка замка заднего окна	Rear window lock catch	1	
2	404G2B.45.087	Поручень заднего окна сварной	Rear window handle weldment	1	
3	550-1.45A.332	Резиновая подкладка поручня заднего окна	Rear window handle rubber pad	4	
4	QD16-310x110x300N-BB	Газовый грифон заднего окна	Rear window gas spring	2	
5	GB/T93-1987-8	Шайба пружинная 8	Spring washer 8	4	
6	GB/T97.1-2002-8	Шайба 8	Washer 8	4	
7	550-1.45A.094	Винт крепления поручня заднего окна	Rear window handle fixing screw	2	
8	404G2B.45.215	Стекло заднего окна	Rear window glass	1	
9	404G2B.45.216	Резиновый уплотнитель	Sealing rubber strip	1	
10	GB/T70.1-2000-M6×25	Винт M6x25	Screw M6×25	4	
11	GB/T93-1987-6	Шайба стопорная пружинная 6	Spring lock washer 6	10	
12	404G2B.45.097	Крышка петель заднего окна	Rear window hinge cover	2	
13	404G2B.45.357	Внешняя накладка петли заднего окна	Rear window hinge outer pad	2	
14	404G2B.45.356	Внутренняя накладка петли заднего окна	Rear window hinge inner pad	2	
15	404G2B.45.096	Петли заднего окна	Rear window hinge seat	2	
16	404G2B.45.355	Резиновая подкладка петли заднего окна	Rear window hinge rubber pad	2	
17	GB/T70.1-2000-M6×20	Винт M6x20	Screw M6×20	6	

20.4 Кабина Узел D

Cab Assembly D

404G2B. 45. 001



20.4 Кабина Узел D

Cab Assembly D

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	404G2B.45.216	Резиновый уплотнитель стекла	Glass rubber strip	2	
2	404G2B.45.298	Стекло правой двери	Right door glass	1	
3	GB/T896-1986	Стопорное кольцо 8	Circlip 8	4	
4	550-1.45A.363-1	Верхняя петля правой двери	Right door upper hinge	1	
5	550-1.45A.290	Внешняя накладка дверной петли	Door hinge outer pad	4	
6	550-1.45A.287	Внутренняя накладка дверной петли	Door hinge inner pad	4	
7	404G2B.45.081	Поручень правой двери сварной	Right door handle weldment	1	
8	404G2B.45.362	Стержень петли	Hinge shaft	4	
9	550-1.45A.361-1	Нижняя петля	Lower hinge	2	
10	GB/T97.1-2002-6	Шайба 6	Washer 6	10	
11	GB/T93-1987-6	Шайба пружинная 6	Spring washer 6	10	
12	GB/T818-1985-M6×20	Болт с гайкой M6×20	Nut bolt M6×20	10	
13	404G2B.45.080	Пластина крепления корпуса замка правой двери	Right door lock body fixing plate	1	
14	404G2B.45.076	Замок правой двери в сборе	Right door lock assembly	1	
15	550-1.45A.288	Большая подкладка замка	Lock big pad	2	
16	550-1.45A.289	Малая подкладка замка	Lock small pad	2	
17	550-1.45A.291	Подкладка корпуса замка	Lock body pad	2	
18	550-1.45A.292	Стопорный штифт	Lock pin	2	
19	GB/T6170-2000-M8	Гайка шестигранная M8	Hex. nut M8	4	
20	GB/T93-1987-8	Шайба пружинная 8	Spring washer 8	4	
21	QD16-310x110x300N-BB	Газовый грифон двери	Door gas spring	2	
22	GB/T93-1987-10	Шайба пружинная 10	Spring washer 8	8	
23	GB/T5783-2000-M10×20	Болт шестигранный M10×20	Hex.bolt M10×20	8	
24	404G2B.45.077	Поручень левой двери сварной	Left door handle weldment	1	
25	550-1.45A.360-1	Верхняя петля левой двери	Left door upper hinge	1	

20.4 Кабина Узел D


Cab Assembly D

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
26	404G2B.45.285	Стекло левой двери	Left door glass	1	
27	GB/T97.1-2002-10	Шайба 10	Washer 10	8	
28	404G2B.45.078	Пластина крепления корпуса замка левой двери	Left door lock body fixing plate	1	
29	404G2B.45.075	Замок левой двери в сборе	Left door lock assembly	1	

20.5 Кабина Узел Е

Cab Assembly E

404G2B. 45. 001



20.5 Кабина Узел Е


Cab Assembly E

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	404G2B.45.216	Резиновый уплотнитель левого и правого окна	Left-right window rubber strip	2	
2	404G2B.45.220	Защелка замка правого окна	Right window lock catch	1	
3	GB/T97.1-2002	Шайба 8	Washer 8	12	
4	GB/T5783-2000-M8×20	Болт шестигранный М8×20	Hex.bolt M8×20	12	
5	404G2B.45.227	Петля левого и правого окна	Left-right window hinge	4	
6	404G2B.45.218	Стекло правого окна	Right window glass	1	
7	404G2B.45.211	Стекло левого окна	Left window glass	1	
8	404G2B.45.210	Защелка замка левого окна	Left window lock catch	1	

20.6 Электрическая система кабины

CAB Electrical System

404G2B. 45. 010



20.6 Электрическая система кабины


Cab Electrical System

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	404G2B.45.042	Вентилятор	Fan	1	
2	404G2B.45.045	Потолочный светильник и внутреннее зеркало заднего вида	Ceiling lamp and inside rear-view mirror	1	
3	404G2-6E.48.021	Лампа указателя поворота	Turn signal lamp	2	
4	404G2B.45.012	Электропроводка кабины	Cab wiring harness	1	
5	404G2B.45.046	Рабочая лампа	Working lamp	4	
6	ZD1232	Дворник ветрового стекла	Windscreen wiper	1	
7	404G2B.45.048	Радиатор воздушного отопления	Warm air heating radiator	1	

21 Каркас безопасности

Safety Frame

404G2-6F.46.001-1



21 Каркас безопасности


Safety Frame

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	304-9A.46.011	Левый кронштейн каркаса безопасности	Left bracket, Safety frame	1	
2	GB/T889.2-2000-M20×1.5	Гайка шестигранная M20×1.5	Hex. nut M20×1.5	2	
3	304-9A.46.014	Стопорный штифт	Lock pin	2	
4	GB/T5783-2000-M12×45	Болт шестигранный M12×45	Hex. head bolt M12×45	2	
5	GB/T6170-2000-M12	Гайка шестигранная M12	Hex. nut M12	2	
6	GB/T5783-2000-M12×65	Болт шестигранный M12×65	Hex. head bolt M12×65	2	
7	GB/T97.1-2002-16	Шайба плоская 16	Plain washer 16	8	
8	GB/T93-1987-16	Шайба стопорная пружинная 16	Spring lock washer 16	8	
9	GB/T5783-2000-M16×45	Болт шестигранный M16×45	Hex. head bolt M16×45	8	
10	GB/T5785-2000-M20×1.5×110	Болт шестигранный M20×1.5×110	Hex. head bolt M20×1.5×110	2	
11	404G2-6F.46.011	Каркас безопасности	Safety Frame	1	
12	254-5.49.103	Ручной держатель	Manual holder	1	По заказу
13	GB/T6182-2000-M8	Гайка шестигранная M8	Hex. nut M8	4	
14	254G3.46.103	Фиксирующая пластина	Fixed plate	2	
15	254G3.46.104	Пластина регулировочная	Shim plate	2	
16	304-9A.46.161	Болт U-образный	U-bolt	2	
17	304-9A.46.012	Правый кронштейн каркаса безопасности	Right bracket, Safety frame	1	
18	GB/T97.1-2002-20	Шайба плоская 20	Plain washer 20	2	
19	GB/T97.1-2002-27	Шайба плоская 27	Plain washer 27	4	
20	504G3.46.115	Шайба резиновая	Rubber washer	4	

22 Капот и приборная панель

Hood and Panel

244G2.47.001



22 Капот и приборная панель

Hood and Panel

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	GB/T6170-2000-M8	Гайка шестигранная M8	Hex. nut M8	6	
2	GB/T93-1987-8	Шайба стопорная пружинная 8	Spring Lock washer 8	6	
3	GB/T97.1-2002-8	Шайба плоская 8	Plain washer 8	2	
4	GB/T5783-2000-M8×20	Болт шестигранный M8×20	Hex.head bolt M8×20	2	
5	GB/T818-2000-M5×16	Винт с округлённой головкой с крестообразным шлицем M5×16	Philips pan head screw M5×16	10	
6	GB/T97.1-2002-5	Шайба плоская 5	Plain washer 5	4	
7	GB/T93-1987-5	Шайба стопорная пружинная 5	Spring Lock washer 5	8	
8	404-11.47.112	Приборный щиток	Instrument board	1	Однорядные приборы
	404-11.47.112A	Приборный щиток	Instrument board	1	Для комбинации приборов
9	404-11.47.101	Пылезащитный кожух	Dustproof sheath	1	
10	404-11A.47.101	Панель счетчика моточасов	Hourmeter board	1	для счетчика моточасов
11	404-11.47.113	Оконная панель приборного защитного покрытия	Instrument mask window board	1	
12	404-11.47.102	Настроочный пластинчатый переключатель	Installation plate switch	1	
13	404G2-6C.47.114	Приборное защитное покрытие	Instrument mask	1	Без кабины
	404G2B.47.101	Приборное защитное покрытие	Instrument mask	1	Для кабины
14	550-1.51.101	Уплотнительная полоска	Sealing strip	требуется	
15	254-11.47.011	Капот двигателя	Engine Hood	1	
16	QD19-585x250x350-BB	Газовый грифон (780355)	Gas spring (780355)	2	
17	404-11.47.109	Левая и правая накладная лента	Left and right trim belt	1	
18		Стерео наклейки DF244G2	Stereo decals DF244G2	2	
19	GB/T5783-2000-M6×16	Болт шестигранный M6×16	Hex. head bolt M6×16	20	
20	GB/T97.1-2002-6	Шайба плоская 6	Plain washer 6	33	
21	GB/T93-1987-6	Шайба стопорная пружинная 6	Spring Lock washer 6	33	
22	GB/T6170-2000-M6	Гайка шестигранная M6	Hex. nut M6	33	
23	404-11.47.106	Правый люк	Right window	1	

22 Капот и приборная панель


Hood and Panel

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
24	GB/T5783-2000-M10×40	Болт шестигранный M10×40	Hex.head bolt M10×40	2	
25	GB/T93-1987-10	Шайба стопорная пружинная 10	Spring Lock washer 10	2	
26	GB/T6170-2000-M10	Гайка шестигранная M10	Hex. nut M10	2	
27	244G2.47.101	Щитки аккумуляторной батареи	Battery shields	1	
28	404G2-6F.47.015-1	Кронштейн замка	Lock bracket	1	
29	404-11.47.104	Нижний люк	Down window	1	
30	GB/T5783-2000-M6×35	Болт шестигранный M6×35	Hex. head bolt M6×35	4	
31	550.47E.026	Замок капота	Hood lock	1	
32	550.47E.105-1	Колпачек замка капота	Hood lock cover	1	
33	404-11.47.117	Инструкции по открытию капота двигателя	Engine hood open instructions	1	
34	404-11.47.103	Передний люк	Front window	1	
35	404-11.47.107	Эмблема Донг Фенг	Dong Feng scutcheon	1	
36	300.47.113	Панель эмблемы	Sign Panel	1	
37	GB/T6170-2000-M5	Гайка шестигранная M5	Hex. nut M5	4	
38	404-11.47.105	Левый люк	Left window	1	
39	404-11.47.017	Опорная стойка фар	Lantern support	1	
40	GB/T5783-2000-M6×20	Болт шестигранный M6×20	Hex. head bolt M6×20	2	
41	GB/T882-1986-B10×60	Шплинт B10×60	Split pin B10×60	2	
42	GB/T97.1-2002-10	Шайба плоская 10	Plain washer 10	2	
43	GB/T91-2000-3.2×30	Шплинт 3.2×30	Split pin 3.2×30	2	

23.1 Электрическая система (прибор Unistrand)

Electrical System (Unistrand Meter)

404G2-6C.48.001



23.1 Электрическая система (прибор Unistrand)

Electrical System (Unistrand Meter)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	404-11.48.021	Правая передняя фара	Right head lamp	1	
2	DL-124D	Электрический гудок	Electricity horn	1	
3	404-11.48.020	Левая передняя фара	Left head lamp	1	
4	304G2-6E.48.017	Аккумуляторный кабель	Battery cable	1	
5	504G3.48A.011	Передняя электропроводка	Front wiring harness	1	
6	SW-12	Датчик температуры воды	Water temperature sensor	1	
7	200.48B.108	Скоба крепления электропроводки	Wire clip	2	
8	HX-YG01	Датчик давления масла	Oil pressure sensor	1	
9	304A-11.48.101	Датчик уровня масла	Oil level sensor	1	
10	X SJ-12	Таймер	Timer	1	По заказу
11	SW302-12	Термометр	Thermometer	1	
12	DL307	Амперметр	Amperemeter	1	
13	H X-YY112-04	Счётчик давления масла	Oil pressure meter	1	
14	ZS109-12	Тахометр	Tachometer	1	По заказу
15	ZS-12	Датчик скорости (M18×1.5×48)	Speed sensor	1	По заказу
16	304G2-6.48.103	Многофункциональный переключатель	Multi-function switch	1	
17	404-11.48C.018	Блок предохранителей	Fuse box	1	
18	404G2-6C.48.021	Рулевая лампа	Steering lamp	2	не для кабины
19	404G2-6F.48.015-1	Левая задняя электропроводка	Left rear wiring harness	1	
20	ZD150x8	Клингулум	Clingulum	1	
21	JB3762-84	Домкрат для буксировки	Tow truck jack	1	По заказу
22	300-6.48.019-1	Фонарь заднего номерного знака	Rear registration plate lamp	1	По заказу
23	404-11.48.024	Рабочая лампа	Working lamp	1	не для кабины
24	404-11.48.022	Задняя левая комбинированная фара	Left combination rear signal lamp	1	
25	300-6.48.023-1	Задний отражатель	Retro reflector	2	

23.1 Электрическая система (прибор Unistrand)


Electrical System (Unistrand Meter)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
26	404-11.48.023	Задняя правая комбинированная фара	Right combination rear signal lamp	1	
27	404G2-6F.48.014-1	Правая задняя электропроводка	Right rear wiring harness	1	
28	HY-4141	Реле (12V/40A)	Relay (12V/40A)	4	
29	HY-SG102A	Автоматический переключатель (12V/150W)	Flasher (12V/150W)	1	
30	142CF	Регулятор напряжения	Voltage regulator	1	
31	JB1041-F	Защитный переключатель	Security switch	1	
32	JK231B-F	Переключатель стоп-сигнала	Brakelight switch	1	
33		Пусковое реле (12V/70A)	Start relay (12V/70A)	1	
34	LY306-12	Счетчик топлива	Fuel meter	1	
35	PCV-00000256	Выключатель рабочей лампы	Working lamp switch	1	не для кабины
36	300.48D.101	Сигнализатор давления воздуха	Air pressure annunciator	1	По заказу
37	404-11.48E.102	Включатель аварийного сигнала	Caution light switch	1	
38	404-11.48.103	Пусковой выключатель предварительного прогрева (JK324)	Pre-heating starting switch (JK324)	1	
39	404G2-6C.48.012C	Основная электропроводка	Main wiring harness	1	
40	QDXXX	Пусковой двигатель	Starting motor	1	
41	JFWZ17	Генератор	Generator	1	
42	304G2-6E.48.015	Эластичная кабельная бумага	Elastic cable paper	1	
43	254G3.48.019	Главный выключатель питания	General supply switch (DHKG904)	1	
44	CX-2	Чехол	Jacket	1	
45	304G2-6E.48.016	Аккумуляторный кабель	Battery cable	1	
46	6-QW-80L	Аккумулятор	Battery	1	

23.2 Электрическая система (комбинированный прибор)

Electrical System (combination instrument)

404G2-6C.48.001



23.2 Электрическая система (комбинированный прибор)

Electrical System (combination instrument)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	404-11.48.021	Правая передняя фара	Right head lamp	1	
2	DL-124D	Электрический гудок	Electricity horn	1	
3	404-11.48.020	Левая передняя фара	Left head lamp	1	
4	304G2-6E.48.017	Аккумуляторный кабель	Battery cable	1	
5	504G3.48A.011	Передняя электропроводка	Front wiring harness	1	
6	504G3.48.102	Датчик температуры воды	Water temperature sensor	1	
7	200.48B.108	Скоба крепления электропроводки	Wire clip	2	
8	504G3.48.104	Датчик давления масла	Oil pressure sensor	1	
9	404G2-6F.48.102	Датчик уровня масла	Oil level sensor	1	
10	YG09	Бароцептор	Baroceptor	1	По заказу
11	354G3.48.021A	Комбинированный прибор	Combination instrument	1	не для воздушного тормоза
12	354G3.48.021	Комбинированный прибор	Combination instrument	1	для воздушного тормоза
13	504G3.48.103	Датчик скорости (M18×1.5)	Speed sensor	1	
14	304G2-6.48.103	Многофункциональный переключатель	Multi-function switch	1	
15	404-11.48C.018	Блок предохранителей	Fuse box	1	
16	404G2-6C.48.021	Рулевая лампа	Steering lamp	2	не для кабины
17	404G2-6F.48.015-1	Левая задняя электропроводка	Left rear wiring harness	1	
18	ZD150x8	Клингулум	Clingulum	10	
19	C151200190	Домкрат для буксировки	Tow truck jack	1	
20	300-6.48.019-1	Фонарь заднего номерного знака	Rear registration plate lamp	1	По заказу
21	404-11.48.024	Рабочая лампа	Working lamp	1	не для кабины
22	404-11.48.022	Задняя левая комбинированная фара	Left combination rear signal lamp	1	
23	300-6.48.023-1	Задний отражатель	Retro reflector	2	
24	404-11.48.023	Задняя правая комбинированная фара	Right combination rear signal lamp	1	
25	404G2-6F.48.014-1	Правая задняя электропроводка	Right rear wiring harness	1	

23.2 Электрическая система (комбинированный прибор)


Electrical System (combination instrument)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
26	HY-4141	Реле (12V/40A)	Relay (12V/40A)	4	
27	HY-SG102A	Автоматический переключатель (12V/150W)	Flasher (12V/150W)	1	
28	142CF	Регулятор напряжения	Voltage regulator	1	
29	JB1041-F	Защитный переключатель	Security switch	1	
30	JK231B-F	Переключатель стоп-сигнала	Brakelight switch	1	
31		Пусковое реле (12V/70A)	Start relay (12V/70A)	1	
32	PCV-00000256	Выключатель рабочей лампы	Working lamp switch	1	не для кабины
33	404-11.48E.102	Включатель аварийного сигнала	Caution light swich	1	
34	404-11.48.103	Пусковой выключатель предварительного прогрева (JK324)	Pre-heating starting switch (JK324)	1	
35	404G2-6C.48.012B	Основная электропроводка	Main wiring harness	1	
36	QDXXX	Пусковой двигатель	Starting motor	1	
37	JFWZ17	Генератор	Generator	1	
38	304G2-6E.48.015	Эластичная кабельная бумага	Elastic cable paper	1	
39	254G3.48.019	Главный выключатель питания	General supply switch (DHKG904)	1	
40	CX-2	Чехол	Jacket	1	
41	304G2-6E.48.016	Аккумуляторный кабель	Battery cable	1	
42	6-QW-80L	Аккумулятор	Battery	1	

24 Ящик для инструментов

Toolbox

450.49.001



24 Ящик для инструментов


Toolbox

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	450.49.001	Ящик для инструментов	Toolbox	1	
2	GB/T97.1-2002-8	Шайба плоская 8	Plain washer 8	2	
3	GB/T93-1987-8	Шайба стопорная пружинная 8	Spring lock washer 8	2	
4	GB/T6170-2000-M8	Гайка шестигранная M8	Hex. nut M8	2	
5	GB/T5783-2000-M8×16	Болт шестигранный M8×16	Hex. head bolt M8×16	2	

25 Топливный бак

Fuel Tank

244G2.50.001



25 Топливный бак

Fuel tank

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	404G2-6C.50.014-1	Кронштейн топливного бака	Fuel tank bracket	1	
	404G2-6C.50.014A	Кронштейн топливного бака	Fuel tank bracket	1	для кабины
2	DF-4268	Крышка топливного бака	Fuel tank cap	1	
3	404G2-6F.50.011-1	Топливный бак	Fuel tank	1	
4	404G2-6F.50.101-1	Теплоизоляционная панель	Adiabatic board	1	
5	304G2-6.50.101	Шайба топливного бака	Fuel tank washer	4	
6	GB/T93-1987-8	Шайба стопорная пружинная 8	Spring lock washer 8	8	
7	GB/T5783-2000-M8×40	Болт шестигранный M8×40	Hex. head bolt M8×40	4	
8	404G2-6F.50.102-1	Теплоизоляционный войлок	Heat insulation felt	1	
9	JB-FT-CU-12	Шайба комбинированная12	Combination washer 12	8	
10	GB/T5786-2000-M12×1.25×16	Болт шестигранный M12×1.25×16	Hex. head bolt M12×1.25×16	1	
11	JB/T6013-2000-M12×1.25	Болт пустотелый M12×1.25	Hollow bolt M12×1.25	4	
12	254-11A.50.161	Кронштейн фильтра	Filter bracket	1	
13	C0506B	Топливный фильтр	Fuel Filter	1	от двигателя
14	GB/T93-1987-10	Шайба стопорная пружинная 10	Spring lock washer 10	7	
15	GB/T5783-2000-M10×20	Болт шестигранный M10×20	Hex. head bolt M10×20	2	
16	GB/T6170-2000-M10	Гайка шестигранная M10	Hex.nut M10	1	
17	GB/T5783-2000-M10×30	Болт шестигранный M10×30	Hex. head bolt M12×30	1	
18	JB/T 6015-2000-A8-300-T	Шланг A8-300-T	Hose A-8-300-T	1	
19	200.50.015A	Трубка топливного фильтра	Fuel Filter pipe	1	для прибора Unistrand
	200.50.015(10A-400)	Трубка топливного фильтра	Fuel Filter pipe	1	для комбинированного прибора
20	304G2-6.50.102	Резиновая подкладка	Rubber pad	2	
21	GB/T5783-2000-M10×25	Болт шестигранный M10×25	Hex. head bolt M10×25	4	
22	GB/T97.1-2002-8	Шайба плоская 8	Plain washer 8	8	
23	404G2-6C.50.015	Опора устойчивости сварная	Settled base weldment	2	

25 Топливный бак


Fuel tank

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
24	GB/T5783-2000-M8×20	Болт шестигранный M8×20	Hex.head bolt M8×20	4	
25	GB/T882-1986-B10×22	Палец с головкой и отверстием под шплинт B10×22	Clevis pin with head B10×22	2	
26	GB/T97.1-2002-10	Шайба плоская 10	Plain washer 10	2	
27	GB/T91-2000-3.2×25	Шплинт 3.2×25	Split pin 3.2×25	2	
28	300.21A.148	Вилка	Fork	1	
29	GB/T6171-2000-M10×1	Гайка шестигранная M10×1	Hex.nut M10×1	1	
30	404G2-6C.50.131	Соединительный шток	Connecting rod	1	
31	GB/T6171-2000-M10×1(left)	Гайка шестигранная M10×1 (левая)	Hex.nut M10×1 (left)	1	
32	254G2.21.106	Вилка	Fork	1	

26 Основание-опора с брызговиками

Foot Mud Shields Rest

244G2.51.001



26 Основание-опора с брызговиками

Foot Mud Shields Rest

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	404G2-6C.51.012-1	Правый передний упор	Right-front backstop	1	
2	404G2-6C.51.011-1	Левый передний упор	Left-front backstop	1	
3	GB/T93-1987-16	Шайба стопорная пружинная 16	Spring lock washer 16	26	
4	GB/T5783-2000-M16×35	Болт шестигранный M16×35	Hex. head bolt M16×35	10	
5	GB/T5783-2000-M8×25	Болт шестигранный M8×25	Hex. head bolt M8×25	23	
6	GB/T93-1987-8	Шайба стопорная пружинная 8	Spring lock washer 8	23	
7	GB/T6170-2000-M8	Гайка шестигранная M8	Hex. nut M8	19	
8	504G3-3.51B.017	Каркас лестницы	Ladder frame	1	
9	404G2-6C.51.105	Левый соединитель	Left connect	1	
10	404G2-6C.51.019-1	Передний пол сварной	Front floor weldment	1	
11	404G2-6C.51.101	Передний резиновый пол	Front Rubber floor	1	
12	GB/T6170-2000-M16	Гайка шестигранная M16	Hex. nut M16	16	
13	GB/T97.1-2002-16	Шайба плоская 16	Plain washer 16	16	
14	GB/T5782-2000-M16×175	Болт шестигранный M16×175	Hex. head bolt M16×175	8	
15	GB/T6170-2000-M10	Гайка шестигранная M10	Hex. nut M10	16	
16	GB/T97.1-2002-10	Шайба плоская 10	Plain washer 10	16	
17	GB/T93-1987-10	Шайба стопорная пружинная 10	Spring lock washer 10	16	
18	404-11.51.104	Ручка держатель	Handle hold	2	
19	GB/T97.1-2002-8	Шайба плоская 8	Plain washer 8	22	
20	404G2-6D.51.274	Панель установки задних отражателей	Rear reflex reflectors install panel	2	
21	404-11.51.025	Кронштейн левой задней опоры	Left taillight bracket rest	1	
22	354-1.47.307	Пластина розетки прицепа	Trailer socket plate	1	
23	GB/T6170-2000-M6	Гайка шестигранная M6	Hex. nut M6	4	
24	GB/T93-1987-6	Шайба стопорная пружинная 6	Spring lock washer 6	4	
25	GB/T97.1-2002-6	Шайба плоская 6	Plain washer 6	2	

26 Основание-опора с брызговиками

Foot Mud Shields Rest

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
26	GB/T5783-2000-M6×20	Болт шестигранный М6×20	Hex. head bolt M16×20	4	
27	244G2.51.017	Левый брызговик	Left mud Shield	1	
28	404G2-6C.51.106	Задний кронштейн	Rear bracket	2	
29	404G2-6C.51.016	Кронштейн сиденья в сборе	Seat bracket assembly	1	Самоподъемный механизм
	244G2.51.016	Кронштейн сиденья в сборе	Seat bracket assembly	1	
30	404G2-6C.51.102	Резиновые накладки заднего пола	Rear floor rubber pads	1	
31	404G2-6C.51.015B	Пластина сиденья в сборе	Seat plate assembly	1	
	404G2-6C.51.015	Пластина сиденья в сборе	Seat plate assembly	1	Самоподъемный механизм
32	404G2-6C.51.014B	Задняя пластина сиденья в сборе	Rear seat plate assembly	1	
33	304G2-6E.51.101	Задний номерной знак	Rear license plate	1	
34	304G2-6.51.031	Подвесной держатель	Suspender	1	
35	504G3-3.51.110	Пресс управления тормозами	Brake control press	1	По заказу
36	504G3-3.51.111	Герметики	Sealants	1	По заказу
37	244G2.51.018	Правый брызговик	Right mud Shield	1	
38	504G3.47.151	Резиновое кольцо (2)	rubber ring (2)	2	
39	GB/T5783-2000-M16×50	Болт шестигранный М16×50	Hex. head bolt M16×50	8	
40	404-11.51.026	Кронштейн правой задней опоры	Right taillight bracket rest	1	
41	504G3-3.51.102	Резиновая оболочка	Rubber sheath	1	
42	GB/T67-2000-M5×25	Винт М5×25	Screw M5×25	4	
43	504G3-3.37.101	Панель переключателя	Selector board	1	
44	GB/T97.1-2002-5	Шайба плоская 5	Plain washer 5	4	
45	GB/T93-1987-5	Шайба стопорная пружинная 5	Spring lock washer 5	4	
46	AE-3	Зеркало заднего вида в сборе	Rearview mirror assembly	2	
47	504G3.47.015	Ветрозащита	Windscreen	2	

26 Основание-опора с брызговиками


Foot Mud Shields Rest

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
48	404G2-6C.51.026	Правая рама	Right frame	1	
49	GB/T5783-2000-M10×30	Болт шестигранный M10×30	Hex. head bolt M10×30	4	
50	GB/T5783-2000-M12×30	Болт шестигранный M12×30	Hex. head bolt M12×30	4	
51	GB/T97.1-2002-12	Шайба плоская 12	Plain washer 12	4	
52	GB/T93-1987-12	Шайба стопорная пружинная 12	Spring lock washer 12	4	
53	GB/T6170-2000-M12	Гайка шестигранная M12	Hex. nut M12	4	
54	404G2-6C.51.108	Правое покрытие переднего пола	Right cover plate for Front floor	1	
55	404G2-6C.51.104	Правый соединитель	Right connect	1	
56	404G2-6C.51.022	Комбинированное покрытие	Cover plate combination	1	
57	404G2-6C.51.107	Левое покрытие переднего пола	Left cover plate for Front floor	1	
58	404G2-6C.51.025	Левая рама	Left frame	1	
59	GB/T5783-2000-M10×20	Болт шестигранный M10×20	Hex. head bolt M10×20	8	

27.1 Гидравлический подъемник

Hydraulic power lift

244G2.55.001



27.1 Гидравлический подъемник

Hydraulic Power Lift

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	GB/T5783-2000-M10×25	Болт шестигранный M10×25	Hex. head bolt M10×25	2	
2	GB/T93-1987-10	Шайба пружинная 10	Spring washer 10	6	
3	300.55C.105	Палец подъемного рычага	Lift arm pin	2	
4	GB/T93-1987-14	Шайба пружинная 14	Spring washer 14	4	
5	GB/T5782-2000-M14×45	Болт шестигранный M14×45	Hex. head bolt M14×45	4	
6	200.55.114-1	Крышка цилиндра	Cylinder cover	1	
7	200.55.118-1	Гидравлический запорный клапан	Hydraulic lock valve	1	
8	GB/T3452.1-1992-6.3×1.8	Уплотнительное кольцо 6.3×1.8	O-ring seal 6.3×1.8	2	
9	JB/T1002-1977-22	Шайба 22	Washer 22	1	
10	200.55.112-1	Гайка полюса клапана	Valve-pole nut	1	
11	GB/T879.4-2000-5×24	Палец 5×24	Pin 5x24	1	
12	300.55.020	Маховик в сборе	Handwheel assy	1	
13	GB/T3452.1-1992-10.6×1.8	Уплотнительное кольцо 10.6×1.8	O-ring seal 10.6×1.8	1	
14	JB-FT-CU-14	Шайба комбинированная 14	Combination washer 14	1	
15	JB/T1000-1977-M14×1.5×12	Заглушка M14×1.5×12	Plug M14×1.5×12	2	
16	GB/T91-2000-2×16	Шплинт 2×16	Split pin 2×16	2	
17	GB/T97.1-2002-8	Шайба плоская 8	Plain washer 8	1	
18	300-6.55.010	Шток рычажного соединения	Linkage rod	1	
19	200.55.119-1	Ограничитель	Limit spot	2	
20	GB/T6170-2000-M8	Гайка шестигранная M8	Hex. nut M8	2	
21	GB/T5783-2000-M8×20	Болт шестигранный M8×20	Hex. head bolt M8×20	2	
22	300.55C.102	Подъемный рычаг	Lift arm	2	
23	200.55.120	Палец рычажного соединения	Linkage pin	1	
24	200.55.107	Прижимная пластина	Clamping plate	2	

27.1 Гидравлический подъемник

Hydraulic Power Lift

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
25	GB/T3452.1-1992-87.5×3.55	Уплотнительное кольцо 87.5×3.55	O-ring seal 87.5×3.55	1	
26	200.55.115-1	Цилиндр	Cylinder	1	
27	GB/T70.1-2000-M8×25	Болт шестигранный M8×25	Hex. head bolt M8×25	2	
28	GB/T93-1987-8	Шайба пружинная 8	Spring washer 8	5	
29	GB/T5782-2000-M8×75	Болт шестигранный M8×75	Hex. head bolt M8×75	1	
30	200.55.111-2	Вентиляционная трубка	Vent tube	1	
31	200.55.101-2	Корпус подъемника	Lift case	1	
32	200.55.102	Распорная втулка	Spacer sleeve	2	
33	200.55.103A	Втулка	Bush	2	
34	GB/T3542.1-1992-38.7×5.3	Уплотнительное кольцо 38.7×5.3	O-ring seal 38.7×5.3	2	
35	200.55.104	Удерживающее кольцо	Retainer ring	2	
36	200.55.122	Прижимная планка	Retainer plate	1	
37	GB/T91-2000-3.2×20	Шплинт 3.2×20	Split pin 3.2×20	1	
38	GB/T97.1-2002-10	Шайба плоская 10	Plain washer 10	1	
39	200.55.014	Ведомый диск	Driven plate	1	
40	200.55.016	Приводной диск сварной	Drive plate weldment	1	
41	200.55.121	Пружина кручения	Torsion spring	1	
42	GB/T5783-2000-M10×30	Болт шестигранный M10×30	Hex. head bolt M10×30	4	
43	280.55.017	Сцепная пластина	Hitching plate	1	
44	300.55.132	Внутренний подъемный рычаг	Inner lift arm	1	
45	GB/T879.4-2000-6×50	Пружинный штифт с прорезью 6×50	Slotted spring pin 6×50	1	
46	200.55.109	Шток поршня	Piston push rod	1	
47	200.55.117-1	YX-уплотнительное кольцо D75	YX-seal D75	1	


27.1 Гидравлический подъемник
Hydraulic Power Lift

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
48	200.55.116-1	Поршень	Piston	1	
49	GB/T3452.1-1992-69×3.55	Уплотнительное кольцо 69×3.55	O-ring seal 69×3.55	1	
50	200.55.110-1	Подъемный вал	Lift shaft	1	

27.2 Система механизма управления гидравлического подъемника

Hydraulic Power Lift Operation Mechanism System

304G2-6F.55.012



27.2 Система механизма управления гидравлического подъемника


Hydraulic Power Lift Operation Mechanism System

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	GB/T 6170-2000-M6	Гайка шестигранная M6	Hex. nut M6	2	
2	GB/T 93-1987-6	Шайба стопорная пружинная 6	spring lock washer 6	2	
3	GB/T 5783-2000-M6×20	Болт шестигранный M6×20	Hex.head bolt M6×20	2	
4	404G2-6C.55.121	Коромисло	Rocker	1	
5	GB/T882-2000-B10×30	Палец с головкой и отверстием под шплинт B10×30	Clevis pin with head B10×30	2	
6	504G3.37.090	Тяга	Pull rod	1	
7	GB/T97.1-2002-10	Шайба плоская 10	Plain washer 10	2	
8	GB/T91-2000-3.2×24	Шплинт 3.2×24	Split pin 3.2×24	2	
9	GB/T6170-2000-M10	Гайка шестигранная M10	Hex. nut M10	1	
10	254G2.43.102	Оттягивающая вилка	Pullback fork	1	
11	504G3-3.51.161	Шайба нейлоновая	Nylon washer	2	
12	504G3.55.218	Втулка (20×20)	Sleeve (20×20)	1	
13	304G2-6F.55.021	Рычаг управления в сборе	Handle assy	1	
14	1204.55.108	Рукоятка	Handle	1	
15	GB/T5783-2000-M8×25	Болт шестигранный M8×25	Hex.head bolt M8×25	2	
16	GB/T 93-1987-8	Шайба стопорная пружинная 8	spring lock washer 8	2	
17	504G3-3.51.051	Неподвижная ось (2)	Fixed axis (2)	1	
18	504G3-3.51.050	Фиксированная панель (2)	Fixed board (2)	1	
19	504G3-3.51.106	Уплотнительная прокладка (3)	Sealing gasket (3)	1	

27.3 Распределитель масла для гидросистемы

Hydraulic Oil Distributor

404G2-6F.55.011



27.3 Распределитель масла для гидросистемы


Hydraulic Oil Distributor

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	GB/T5783-2000-M6×20	Болт шестигранный M6×20	Hex. head bolt M6×20	4	
2	GB/T93-1987-6	Шайба стопорная пружинная 6	Spring lock washer 6	8	
3	200.55.131	Торцевая крышка	End cover	1	
4	200.55.132	Прокладка картонная	Paper gasket	1	
5	GB/T3289.31-1982-R1/4	Масляная пробка с квадратной головкой R1/4	Square head oil plug R1/4	1	
6	200.55.126-A	Корпус распределителя	Distributor body	1	
7	GB/T880-1986-6×30	Палец 6×30	Pin 6×30	1	
8	GB/T91-2000-1.6×10	Шплинт 1.6×10	Split pin 1.6×10	2	
9	200.55.128	Вилка	Fork	1	
10	GB/T3452.1-1992-10.6×1.8	Уплотнительное кольцо 10.6×1.8	O-ring seal 10.6×1.8	2	
11	404G2-6F.55.013	Колено рукоятки	Handle pole	1	
12	200.55.129-1	Установочный болт	Positioning bolt	1	
13	JB-FT-CU-14	Шайба комбинированная 14	Combination washer 14	1	
14	200.55.130	Пружина позиционирования	Positioning spring	1	
15	GB/T5783-2000-M6×60	Болт шестигранный M6×60	Hex. head bolt M6×60	4	
16	GB/T308-2002-9.5	Стальной шарик 9.5	Steel ball 9.5	1	
17	200.55.123	Отсек вилки	Fork box	1	
18	200.55.125	Прокладка картонная	Paper gasket	1	
19	200.55.127	Скользящий клапан	Sliding valve	1	
20	GB/T879.1-2000-6×22	Пружинный штифт с прорезью 6×22	Slotted spring pin 6×22	1	
21	GB/T3452.1-1992-17×2.65	Уплотнительное кольцо 17×2.65	O-ring seal 17×2.65	2	
22	GB/T3452.1-1992-10.6×2.65	Уплотнительное кольцо 10.6×2.65	O-ring seal 10.6×2.65	1	
23	200.55.138	Накладка	Pad	1	
24	GB/T308-2002-9	Стальной шарик (диаметр 9)	Steel ball dia.9	1	
25	200.55.137	Седло шарика	Ball seat	1	

27.3 Распределитель масла для гидросистемы
Hydraulic Oil Distributor

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
26	200.55.136	Муфта	Sleeve	1	
27	200.55.135-1	Пружина предохранительного клапана	Safty valve Spring	1	
28	200.55.134	Регулировочные прокладки	Adjusting shims	2~5	
29	200.55.133	Заглушка	Plug	1	

27.4 Гидравлический вывод в сборе
Hydraulic output assembly
244G2.55.002



27.4 Гидравлический вывод в сборе


Hydraulic output assembly

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	JB/T6013-2000-M16x1.5	Болт пустотелый M16x1.5	Hollow bolt M16×1.5	1	
2	JB-FT-CU-16	Шайба комбинированная 16	Combination washer 16	2	
3	244G2.55.025	Обратный трубопровод гидравлического вывода сварной	Hydraulic output return tubing welding	1	
4	254-7.55.201	Установочная пластина	Mounting plate	1	
5		Быстросменник NPT1/2"	Quick change NPT1/2"	2	
6	GB/T6173-2000-M24x2	Гайка шестигранная M24x2	Hex.nut M24x2	4	
7	254-7.55.026	Выводной трубопровод сварной	Output tubing weldment	1	
8	JB/T6013-2000-M14x1.5	Болт пустотелый M14x1.5	Hollow bolt M14×1.5	1	
9	JB-FT-CU-14	Шайба комбинированная 14	Combination washer 14	2	

28.1.1 Трубопровод гидравлического подъемника в сборе
(многонаправленный регулирующий клапан)

Hydraulic Lifting Pipeline Assembly (Multiple Directional Control Val.)

244G2.58.001



28.1.1 Трубопровод гидравлического подъемника в сборе (многонаправленный регулирующий клапан)

Hydraulic Lifting Pipeline Assembly (Multiple Directional Control Val)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	304G2-E.58.015	Впускная труба сварная	Inlet pipe weldment	1	
2	GB/T5783-2000-M8×55	Болт шестигранный M8×55	Hex. head bolt M8×55	2	
3	GB/T93-1987-8	Шайба стопорная пружинная 8	Spring lock washer 8	15	
4	404G2-6F.58.018	Впускная труба фильтра сварная	Filter inlet pipe weldment	1	
5	GB/T5783-2000-M8×25	Болт шестигранный M8×25	Hex. head bolt M8×25	4	
6	404B.58D.120-1	Фиксированный зажим	Fixed clip	4	
7	GB/T6170-2000-M8	Гайка шестигранная M8	Hex.nut M8	2	
8	254-5.58.013	Шланг в сборе	Hose assy	1	
9	304G2-6.58.015-1	Впускная труба фильтра сварная (2)	Filter inlet pipe weldment (2)	1	
10	320.58.108	Болт пустотелый M22×1.5	Hollow bolt M22×1.5	2	
11	JB-FT-CU-22	Шайба комбинированная 22	Combination washer 22	4	
12	YX0811T1-0000	Фильтр	Filter	1	
13	304G2-6.58.017	Передняя впускная труба сварная	Front inlet pipe weldment	1	
14	404B.58D.010A	Впускной патрубок шестеренчатого насоса в сборе	Inlet pipe assy of gear pump	1	
15	GB/T5782-2000-M8×45	Болт шестигранный M8×45	Hex. head bolt M8×45	3	
16	GB/T5783-2000-M8×35	Болт шестигранный M8×35	Hex. head bolt M8×35	3	
17	CBN-F310B	Шестеренчатый насос	Gear pump	1	Левосторонний, плоский шток
18	244G2.58.102	Болт крепежный	Fixup bolt	1	
19	GB/T3452.1-1992-18×2.65	Уплотнительное кольцо 18×2.65	O-ring seal 18×2.65	2	
20	GB/T5783-2000-M8×40	Болт шестигранный M8×40	Hex. head bolt M8×40	3	
21	GB/T97.1-2002-8	Шайба плоская 8	Plain washer 8	4	
22	404B.58.102	Крепежная планка	Fix plank	1	
23	GB/T97.1-2002-10	Шайба плоская 10	Plain washer 10	2	
24	GB/T93-1987-10	Шайба стопорная пружинная 10	Spring lock washer 10	2	
25	GB/T5783-2000-M10×20	Болт шестигранный M10×20	Hex. head bolt M10×20	2	


28.1.1 Трубопровод гидравлического подъемника в сборе (многонаправленный регулирующий клапан)

Hydraulic Lifting Pipeline Assembly (Multiple Directional Control Val)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
26	JB/T8870-1999-2A(25-38)	Хомут 2А (25-38)	Hoop 2A(25-38)	2	
27	HG4-761-74-22×32×270	Шланг 22×32×270	Hose 22×32×270	1	
28	304.58A.101	Прокладка картонная	Paper gasket	1	
29	JB-FT-CU-16	Шайба комбинированная 16	Combination washer 16	2	
30	JB/T6013-2000-M16×1.5	Болт пустотелый M16×1.5	Hollow bolt M16×1.5	1	
31	304G2-E.58.016	Обратный трубопровод сварной	Return pipe weldment	1	
32	JB-FT-CU-14	Шайба комбинированная 14	Combination washer 14	2	
33	200.55.124	Болт пустотелый	Hollow bolt	1	
34	GB/T5782-2000-M6×55	Болт шестигранный M6×55	Hex. head bolt M6×55	3	
35	254-1.61.101	Соединительная трубка	Linking tube	1	
36	304G2-6.61.118	Соединительная трубка	Linking tube	2	
37	354.61.101	Болт пустотелый	Hollow bolt	7	
38		Шайба стопорная пружинная G 3/8	Spring lock washer G 3/8	17	
39	404G2-6F.58.027	Выпускная труба сварная (4)	Outlet pipe weldment (4)	1	
40	404G2-6F.58.025	Выпускная труба сварная (3)	Outlet pipe weldment (3)	1	
41	404G2-6F.58.023	Выпускная труба сварная (2)	Outlet pipe weldment (2)	1	
42	404G2-6F.58.021	Выпускная труба сварная (1)	Outlet pipe weldment (1)	1	
43	GB/T6173-2000-M24×2	Гайка шестигранная M24×2	Hex.nut M24×2	8	
44	ZD-L10E-W/0-T/0-1	Многонаправленный регулирующий клапан	Multiple Directional Control Val	1	
45		Быстросменник NPT1/2"	Quick change NPT1/2"	4	
46	304G2-E.58.011	Соединительный агрегат сварной	Connecting plant weldment	1	
47	GB/T93-1987-6	Шайба стопорная пружинная 6	Spring lock washer 6	3	
48	GB/T6170-2000-M6	Гайка шестигранная M6	Hex.nut M6	3	
49	304G2-E.58.013	Впускная труба сварная	Inlet pipe weldment	1	

28.1.2 Механизм управления многонаправленного регулирующего клапана

Multiple Directional Control Valve Operation Mechanism
244G2.58.012



28.1.2 Механизм управления многонаправленного регулирующего клапана


Multiple Directional Control Valve Operation Mechanism

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	504G3-3.51.041	Неподвижная ось (1)	Fixed axis (1)	1	
2	504G3-3.51.161	Шайба нейлоновая	Nylon washer	3	
3	504G3.55.218	Втулка (20×20)	Sleeve (20×20)	2	
4	404G2-E.58.023	Левая тяга управления сварная	Left control rod weldment	1	
5	404G2-E.58.024	Правая тяга управления сварная	Right control rod weldment	1	
6		Ручка управления	Control handle	2	C121102047
7	504G3-3.51.040	Фиксированная панель (1)	Fixed board (1)	1	
8	504G3-3.51.107	Уплотнительная прокладка (4)	Sealing gasket (4)	1	
9	GB/T97.1-2002-5	Шайба плоская 5	Plain washer 5	4	
10	GB/T91-2000-2×16	Шплинт 2×16	Split pin 2×16	4	
11	244G2.58.022	Соединительный шток	Connecting rod	2	
12	404G2-E.58.022	Рычаг управления сварной	Manipulate lever weldment	2	
13	GB/T 93-1987-8	Шайба стопорная пружинная 8	spring lock washer 8	2	
14	GB/T 5783-2000-M8×25	Болт шестигранный M8×25	Hex.head bolt M8×25	2	

28.2 Трубопровод гидравлического подъемника в сборе (без клапана)

Hydraulic Lifting Pipeline Assembly(Without Valve)

244G2.58.001



28.2 Трубопровод гидравлического подъемника в сборе (без клапана)

Hydraulic Lifting Pipeline Assembly (Without Valve)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	244G2.58.011	Впускная труба сварная	Inlet pipe weldment	1	
2	GB/T5783-2000-M8×55	Болт шестигранный M8×55	Hex. head bolt M8×55	2	
3	GB/T93-1987-8	Шайба стопорная пружинная 8	Spring lock washer 8	15	
4	404G2-6F.58.018	Впускная труба фильтра сварная	Filter inlet pipe weldment	1	
5	GB/T5783-2000-M8×25	Болт шестигранный M8×25	Hex. head bolt M8×25	4	
6	404B.58D.120-1	Фиксированный зажим	Fixed clip	4	
7	GB/T6170-2000-M8	Гайка шестигранная M8	Hex.nut M8	2	
8	254-5.58.013	Шланг в сборе	Hose assy	1	
9	304G2-6.58.015-1	Впускная труба фильтра сварная (2)	Filter inlet pipe weldment (2)	1	
10	320.58.108	Болт пустотелый M22×1.5	Hollow bolt M22×1.5	2	
11	JB-FT-CU-22	Шайба комбинированная 22	Combination washer 22	4	
12	YX0811T1-0000	Фильтр	Filter	1	
13	304G2-6.58.017	Передняя впускная труба сварная	Front inlet pipe weldment	1	
14	404B.58D.010A	Впускной патрубок шестеренчатого насоса в сборе	Inlet pipe assy of gear pump	1	
15	GB/T5782-2000-M8×45	Болт шестигранный M8×45	Hex. head bolt M8×45	3	
16	GB/T5783-2000-M8×35	Болт шестигранный M8×35	Hex. head bolt M8×35	3	
17	CBN-F310B	Шестеренчатый насос	Gear pump	1	Левосторонний, плоский шток
18	244G2.58.102	Болт крепежный	Fixup bolt	1	
19	GB/T3452.1-1992-18×2.65	Уплотнительное кольцо 18×2.65	O-ring seal 18×2.65	2	
20	GB/T5783-2000-M8×40	Болт шестигранный M8×40	Hex. head bolt M8×40	3	
21	GB/T97.1-2002-8	Шайба плоская 8	Plain washer 8	4	
22	404B.58.102	Крепежная планка	Fix plank	1	
23	GB/T97.1-2002-10	Шайба плоская 10	Plain washer 10	2	
24	GB/T93-1987-10	Шайба стопорная пружинная 10	Spring lock washer 10	2	
25	GB/T5783-2000-M10×20	Болт шестигранный M10×20	Hex. head bolt M10×20	2	


28.2 Трубопровод гидравлического подъемника в сборе (без клапана)

Hydraulic Lifting Pipeline Assembly (Without Valve)

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
26	JB/T8870-1999-2A(25-38)	Хомут 2А (25-38)	Hoop 2A(25-38)	2	
27	HG4-761-74-22×32×270	Шланг 22×32×270	Hose 22×32×270	1	
28	304.58A.101	Прокладка картонная	Paper gasket	1	
29	JB-FT-CU-14	Шайба комбинированная 14	Combination washer 14	2	
30	200.55.124	Болт пустотелый	Hollow bolt	1	

29 Подвесной механизм

Suspension Mechanism



29 Подвесной механизм

Suspension Mechanism

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	200.56.016	Стяжной палец верхнего соединения	Coupling pin of upper link	2	
2	300.56.020-1	Задняя регулировочная тяга верхнего соединения	Upper link rear adjusting rod	1	
3	280.56.014	Нижнее соединение сварное	Lower link weldment	2	
4	GB/T6170 -2000-M16	Гайка шестигранная M16	Hex. nut M16	2	
5	GB/T93-1987-16	Шайба стопорная пружинная 16	Spring lock washer 16	2	
6	GB/T97.1-2002-16	Шайба плоская 16	Plain washer 16	6	
7	GB/T5782-2000-M16×80	Болт шестигранный M16×80	Hex. head bolt M16×80	2	
8	200.56.101-1	R-штифт	R-pin	2	
9	GB/T882-1986-B16×55	Палец с головкой и отверстием под шплинт B16×55	Clevis pin with head B16×55	2	
10	GB/T6170 -2000-M16-L	Гайка шестигранная M16 (L)	Hex.nut M16 (L)	2	
11	GB/T882-1986-B12×45	Палец с головкой и отверстием под шплинт B12×45	Clevis pin with head B12×45	2	
12	GB/T97.1-2002-12	Шайба плоская 12	Plain washer 12	2	
13	GB/T91-2000- 4×20	Шплинт 4×20	Split pin 4×20	2	
14	280.56.023-A	Левая передняя предохранительная цепь	Left-front check chain	1	
15	280.56.018	Нижняя вилка подъемной тяги	Lower clevis of lift rod	2	
16	GB/T6173-2000-M20×2	Гайка шестигранная M20×2	Hex. nut M20×2	2	
17	JB/T7940.1-1995-M6	Смазочный ниппель M6	Grease nipple M6	2	
18	280.56.029	Верхний карабин подъемной тяги	Lift rod upper clevis	2	
19	GB/T6173-2000-M20×2-L	Гайка шестигранная M20×2 (L)	Hex. nut M20×2 (L)	2	
20	GB/T91-2000- 3.2×26	Шплинт 3.2×26	Split pin 3.2×26	2	
21	280.56.017	Верхняя вилка подъемной тяги	Lift rod up clevis	2	
22	GB/T882 -1986-B16×80	Палец с головкой и отверстием под шплинт B16×80	Clevis pin with head 16×80	2	
23	300.56.113	Поперечный шарнир подъемной тяги	Cross joint of lift rod	2	
24	200.56.011	Съемный штифт	Kock pin	2	
25	280.56.022-A	Правая передняя предохранительная цепь	Right-front check chain	1	

29 Подвесной механизм


Suspension Mechanism

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
26	280.56.020	Передняя предохранительная цепь	Front check chain	2	
27	300.56.155-1	Регулировочная втулка	Adjusting sleeve	2	
28	280.56.019	Задняя предохранительная цепь	Rear check chain	2	
29	200.56.103	Вал нижнего соединения	Lower link shaft	1	
30	300.56.018-1	Передняя регулировочная тяга верхнего соединения	Upper link front adjusting rod	1	
31	GB/T6170-2000-M24	Гайка шестигранная M24	Hex. nut M24	1	
32	280.56.016	Винтовая стяжная муфта верхнего соединения	Turn buckle of upper link	1	
33	GB/T6170-2000-M24-L	Гайка шестигранная M24 (L)	Hex .nut M24 (L)	1	
34	280.56.012	Верхнее соединение в сборе	Upper link assembly	1	
35	280.56.013	Подъемная тяга в сборе	Lift rod assembly	2	
36	280.56.015	Предохранительная цепь в сборе	Check chain assembly	2	
37	280.56.001	Подвесной механизм в сборе	Suspension mechanism assembly	1	

30 Передний противовес

Front Balance Weight

300-6.73.001



30 Передний противовес


Front Balance Weight

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	250.73.101-1	Блок противовеса	Balance weight block	6	
2	GB/T6170-2000-M12	Гайка шестигранная M12	Hex.nut M12	2	
3	GB/T93-1987-12	Шайба стопорная пружинная 12	Spring lock washer 12	2	
4	GB/T97.1-2002-12	Шайба плоская 12	Plain washer 12	2	
5	300-6.73.012	Палец сварной	Bolt weldment	1	
6	GB/T5783-2000-M14×45	Болт шестигранный M14×45	Hex. bolt M14×45	2	
7	GB/T93-1987-14	Шайба стопорная пружинная 14	Spring lock washer 14	2	
8	300-6.73.011-1	Переднее сцепное устройство сварное	Front drawbar weldment	1	
9	GB/T6170-2000-M14	Гайка шестигранная M14	Hex.nut M14	2	
10	GB/T953-1988-M12×350	Двойная стойка зажимного типа M12×350	Clamping-type double stud M12×350	1	

31 Оборудование пневматического тормоза для прицепа (по заказу)

Air Brake Installations for Trailer (Optional)

244G2.80.001



31 Оборудование пневматического тормоза для прицепа


Air Brake Installations for Trailer

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	300.80.101	Болт пустотелый	Hollow Bolt	4	
2	JB-FT-CU	Шайба комбинированная14	Combination washer 14	9	
3	244G2.80.011	Отводная труба воздушного насоса	Air pump export pipe	1	
4	300.80.010	Воздушный компрессор в сборе	Air compressor assembly	1	
5	GB/T5782-2000-M8×95	Болт M8×95	Bolt M8×95	4	
6	GB/T93-1987-8	Шайба стопорная пружинная 8	Spring Lock washer 8	4	
7	GB/T882-2008-B10×30	Палец с головкой и отверстием под шплинт B10×30	Clevis pin with head B10×30	1	
8	300.80.104	Вилка тяги тормозного клапана	Brake valve rod clevis	1	
9	GB/T97.1-2002-10	Шайба плоская 10	Plain washer 10	6	
10	GB/T91-2000-3.2×14	Шплинт 3.2×14	Split pin 3.2×14	2	
11	GB/T5783-2000-M10×30	Болт M10×30	Bolt M10×30	2	
12	300.80.016	Тормозной клапан в сборе	Brake valve assy	1	
13	404G2-6C.80.014	Выхлопная труба тормозного клапана	Brake valve exhaust pipe	1	
14	404G2-6C.80.012	Выхлопная труба воздушного контейнера	Air container exhaust pipe	1	
15	404G2-6C.80.015	Тяга	Pull-rod	1	
16	300.80.012	Воздушный контейнер	Air container	1	
17	GB/T5783-2000-M10×25	Болт M10×25	Bolt M10×25	4	
18	300.80.105	Хомут воздушного контейнера	Air container hoop	4	
19	GB/T93-1987-10	Шайба стопорная пружинная 10	Spring Lock washer 10	6	
20	GB/T6170-2000-M10	Гайка M10	Nut M10	6	
21	300.80.103	Клапан водоотвода	Water drain valve	1	
22	300.80.017	Предохранительный клапан	Safety valve	1	
23	300.80.013	Манометр	Air gauge	1	

32 Солнцезащитный козырек (по заказу)

Sunshade (Optional)

304-9A.45.001



32 Солнцезащитный козырек
Sunshade

№	Номер запчасти	Название и характеристика	Name & Specifications	Количество	Примечания
1	254G3.45.101	Солнцезащитный козырек	Sunshade	1	
2	GB/T97.1-2002-12	Шайба плоская 12	Plain washer 12	16	
3	GB/T93-1987-12	Шайба стопорная пружинная 12	Spring lock washer 12	12	
4	GB/T5783-2000-M12×25	Болт шестигранный M12×25	Hex. head bolt M12×25	4	
5	304-9A.45.011	Поднимающаяся подпорка	Ascending shore	1	
6	GB/T6170-2000-M10	Гайка шестигранная M10	Hex. nut M10	2	
7	GB/T93-1987-10	Шайба стопорная пружинная 10	Spring lock washer 10	4	
8	GB/T97.1-2002-10	Шайба плоская 10	Plain washer 10	4	
9	GB/T5783-2000-M10×30	Болт шестигранный M10×30	Hex. head bolt M10×30	4	
10	304-9A.45.101	Опорная трубка	Support tube	2	
11	GB/T6170-2000-M12	Гайка шестигранная M12	Hex. nut M12	8	
12	GB/T5783-2000-M12×35	Болт шестигранный M12×35	Hex. head bolt M12×35	8	
13	304-9A.45.016	Левая подпорка	Left shore	1	
14	304-9A.45.102	Панель фиксации	Immobility board	2	
15	GB/T6182-2000-M12	Гайка шестигранная M12	Hex. nut M12	4	
16	304-9A.45.103	Болт U-образный	U-bolt	4	
17	304-9A.45.017	Правая подпорка	Right shore	1	